

Myyntipäällyksen teksti

RIZOLEX 50 SC

Kasvitautilien torjuntaan

Varoitus



Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: tolklofossi-metyyli 500 g/l

Valmistetyyppi: SC

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Siemenperunan peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.

Käytön rajoitukset:

Valmistetta ei saa käyttää varhaisperunalla, koska se aiheuttaa siihen makuvirheitä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Vesieliövaikutusten vuoksi perunoita peitattaessa, valmisteella peitattuja perunoita istutettaessa sekä peittaus- ja istutuslaitteita puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön tai viemäriverkostoon.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Valmiste sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Siemenperunan sumutuskäsittelyssä lajittelun yhteydessä valmisteen käyttömäärä 0,3 l. Valmistetta käytetään sellaisenaan tai veteen sekoitettuna sumutuslaitteen käyttöohjeen mukaisesti. Istutuksen yhteydessä peitattaessa käyttömäärä on 0,2 – 0,3 l valmistetta/1000 kg perunaa veteen sekoitettuna. Vettä käytetään 6 – 12 l/perunatonni. Siemenperunan tulee olla mahdollisimman puhdasta mullasta, sillä hyvän tehon saamiseksi valmiste pitää levittää tasaisesti perunan pintaan. Paras tulos saadaan nestepeittauslaitteella tehtävällä sumutuskäsittelyllä istutuksen yhteydessä. Liuosta pitää sekoittaa hieman käytön aikana. Tähän riittää se, että osa pumpun paluukierrosta ohjautuu tankin pohjalle. Valmiste voi vähentää suurikokoisten mukuloiden määrää sadossa.

Peitattuja siemenperunoita sisältävien pakkausten merkitseminen:

Peitattua perunaa saa myydä tai luovuttaa vain pakkauksessa, joka on varustettu peitauksesta ilmoittavalla lipukkeella, johon on oranssinkeltaiselle, mustareunaiselle pohjalle mustalla painettu selvästi erottuva teksti: "Sisältö käsitelty torjunta-aineella Rizolex 50 SC. Tehoaine: tolklofossi-metyyli. Saadaan käyttää vain viljelytarkoituksiin. Perunoita käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja tarvittaessa myös hengityksensuojainta. Koska torjunta-aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille, valmisteella peitattuja perunoita istutettaessa ja istutuslaitteita puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön. Päälyys on toimitettava yleiselle kaatopaikalle."

Rekisteröinnin haltija:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.,Ranska

Valmistaja ja pakkaaja:

xxx

Edustaja Suomessa:

DuPont Suomi, PL 62, 02131 Espoo, puh. 09-725 66 100

Rekisterinumero:

1896

Valmistuserä:

000

Nettotilavuus:

000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 8.3.2001.