



Trusted. For a Reason.

TEHDAS-  
HINNASTO  
2025

Alv. 0%



FIN

OFA-LIUKUESTEET



Sertifioitu ISO 9001  
-laatujärjestelmä  
takaa tuotteiden  
kestävyyden myös  
ääriolosuhteissa.



## SISÄLTÖ

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Tinkimätöntä laatua lenkistä lenkkiin..... | 3 |
|--------------------------------------------|---|

## METSÄKETJUT

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Ketjumallien suositustaulukko ..... | 4  |
| Paragon Soft 16 .....               | 5  |
| Paragon Rock 16 .....               | 5  |
| Matti W 13 .....                    | 6  |
| Matti W 16 .....                    | 8  |
| Matti W 19 .....                    | 10 |
| Protec .....                        | 11 |
| Craftec .....                       | 12 |
| Twist 11 .....                      | 13 |
| Tapio 13 .....                      | 13 |
| Metsäketjujen asennus .....         | 16 |

## LUMIKETJUT

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Traktoriketjut                 |    |
| Tapio 9 .....                  | 18 |
| Tapio 11, Tapio 11 HD .....    | 19 |
| Traktoriketjujen asennus ..... | 23 |
| Lumiketjut                     |    |
| Easy On 5 .....                | 24 |
| Easy On 6.5 .....              | 26 |
| Tapio-NK 9 .....               | 28 |
| Tapio-NK 9 2D .....            | 30 |

## KULJETUSKETJUT

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Kuorma-autoketjut                 |    |
| LS+ 8, LST+ 8 .....               | 32 |
| SS+ 8, SS-NK 8 .....              | 33 |
| SS/SS+ 8, LS/LS+ 8 .....          | 34 |
| Kuorma-autoketjujen asennus ..... | 34 |
| Trac 5 .....                      | 35 |
| Eko Excavator .....               | 36 |

## Materiaalinkäsittely

|                        |    |
|------------------------|----|
| Fork 5, LST-NK 8 ..... | 38 |
|------------------------|----|

## Kevyet työkonet

|                 |    |
|-----------------|----|
| Grip 5 .....    | 39 |
| ATV 7 Pro ..... | 39 |

## VARAOSAT JA TYÖKALUT

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Myymläpakatut varaosat ..... | 40 |
| Varaosat .....               | 41 |
| Varaosaketjut .....          | 42 |
| Juontoketjut .....           | 42 |
| Työkalut .....               | 42 |

# TINKIMÄTÖNTÄ LAATUA LENKISTÄ LENKKIIN

Nordic Traction Oy:n kotipaikka on Loimaalla Varsinais-Suomessa. Samalla paikalla on valmistettu ammattikäyttöön tarkoitettuja liukuesteketjuja jo vuodesta 1903 lähtien. Teollisen osaamisen juuret juontavat tätäkin kauemmas, sillä naulatehdas Loimijoki Spikfabriks aloitti toimintansa jo vuonna 1886 samalla paikalla.

Nykyaikainen tuotantolaitos on erikoistunut valmistaamaan kotimaisia, korkealaatuisia liukuesteketjuja metsä-, maatalous-, kuljetus- sekä maanrakennusosalalle. Pitkät perinteet, avainlipputunnus ja sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä takaavat tuotteiden kotimaisuuden, laadun sekä kestävyys- ja ääriolosuhteissa.


Kaikki OFA-liukuesteketjut valmistetaan korkealaatuisesta erikoisbooriteräksestä. Ennen maalausta ja pakkausta liukuesteketjujen pintakovuus nostetaan jopa 850 Vickersiin asti hiiletyskarkaisumenetelmällä. Tällä erikoismenetelmällä saadaan ketjulle hyvä kulutuskestävyys korkealla pintakovuu- della sekä erinomainen väsymislujuus sitkeällä sisuksella.

## Erikoisbooriteräksen etuja

- Hiiletyskarkaisun avulla saadaan ketjulle äärimmäisen korkea pintakovuus, joka pidentää tuotteen elinikää
- Ketjulenkin sydän pysyy notkeana ja takaa ketjulle kovan murtolujuuden

## Uusi entistäkin kehittyneempi karkaisuprosessi

Päivitetyin karkaisuprosessin avulla OFA-liukuesteketjujen pintakovuusarvoja on yhä parannettu. Kovempi ja syvempi pintakovuus pidentää ketjun käyttöikää entisestään.



youtube.com/OFAchain

instagram.com/ofachains

facebook.com/ofachains

info@nordictraction.fi

Lisää tietoa ja jälleenmyyjät osoitteesta [www.ofa.fi](http://www.ofa.fi)



# METSÄKETJUT

OFA-metsäketjut vastaavat kaikkiin nykyaikaisiin puunkorjuuympäristöjen asettamiin haasteisiin. Ketjujen tuoman lisäpidon ansiosta koneiden polttoainekulutus laskee ja tuottavuus nousee merkittävästi. Ketjut suojaavat renkaita vaurioilta, joita kivet, kannot ja oksat saattaisivat aiheuttaa.

OFA:lla on markkinoiden laajin valikoima metsäkoneketjuja erilaisilla ruutukuvioilla kaiken kokoisille metsä-

konereenkaille. Loimaalla sijaitsevan modernin tuotantolaitoksen ja keskusvaraston sekä kattavan jälleenmyyjäverkoston ansiosta OFA:n metsäketjut ovat aina helposti ja nopeasti saatavilla.

Maailman eniten myyty metsäkoneketjumalli OFA Matti W soveltuu erinomaisesti kaikkiin käyttötarkoituksiin metsäkoneurakoinnissa.

## Ketjumallien suositustaulukko

|             |   |               |  |                 |            |  |                 |            |  |                 |            |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Traktori                                                                                                                                                                | Metsätraktori | Juontokone                                                                          |                 |            | Kuormatraktori                                                                       |                 |            | Harvesteri                                                                            |                 |            | Maanmuokkaus                                                                          |
|             |                                                                                                                                                                         |               | S<br>Pieni                                                                          | M<br>Keskisuuri | L<br>Suuri | S<br>Pieni                                                                           | M<br>Keskisuuri | L<br>Suuri | S<br>Pieni                                                                            | M<br>Keskisuuri | L<br>Suuri |                                                                                       |
| Tapio 11    | ...                                                                                                                                                                     | .             | .                                                                                   |                 |            |                                                                                      |                 |            |                                                                                       |                 |            |                                                                                       |
| Tapio 11 HD | ...                                                                                                                                                                     | ..            | ..                                                                                  |                 |            | .                                                                                    |                 |            | .                                                                                     |                 |            |                                                                                       |
| Twist 11    |                                                                                                                                                                         | ...           | ...                                                                                 | ..              |            | ..                                                                                   |                 |            | ...                                                                                   |                 |            |                                                                                       |
| Tapio 13    |                                                                                                                                                                         |               | ..                                                                                  | .               |            | .                                                                                    | .               |            | ..                                                                                    | .               |            |                                                                                       |
| Craftec 13  |                                                                                                                                                                         |               | ...                                                                                 | ..              |            | ...                                                                                  | ..              |            | ...                                                                                   | ..              | .          |                                                                                       |
| Protec 13   |                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |                 |            | ...                                                                                  | ..              |            | ...                                                                                   | ...             |            |                                                                                       |
| Matti W 13  |                                                                                                                                                                         |               | ...                                                                                 | ..              |            | ...                                                                                  | ..              | .          | ...                                                                                   | ...             | ..         |                                                                                       |
| Craftec 16  |                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     | ...             |            | ...                                                                                  | ...             | ..         |                                                                                       | ...             | ...        |                                                                                       |
| Protec 16   |                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |                 |            |                                                                                      | ...             | ..         |                                                                                       | ...             | ...        |                                                                                       |
| Paragon 16  |                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |                 |            |                                                                                      | ...             | ...        |                                                                                       | ...             | ...        | ..                                                                                    |
| Matti W 16  |                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     | ...             | ..         |                                                                                      | ...             | ...        |                                                                                       | ...             | ...        | ..                                                                                    |
| Matti W 19  |                                                                                                                                                                         |               |                                                                                     |                 | ...        |                                                                                      |                 | ...        |                                                                                       |                 | ...        | ...                                                                                   |

# Paragon - täysin uudenlainen metsäketjukonsepti

## Paragon Soft 16



### Pehmeille korjuumaille

Paragon Soft 16 on alkuperäisen Paragon 16 -mallin pohjalta kehitetty avoimempi metsäketju, jossa on optimoitu suorituskyky myös pehmeille korjuumaille. Pitkittäisten nastaketjulinjojen ansiosta ketjun huoltoväli on pitkä ja lyhentäminen on äärimmäisen helppoa. Paragon Soft 16 soveltuu erityisen hyvin kuormakoneisiin, koska poikittaiset ketjulinjat pitävät ketjun hyvin renkaan päällä ajosuunnasta riippumatta. Tiheä sivuketju suojaa rengasta sivuviiltoja vastaan.



Paragon Soft16

### Paragon Soft 16

| Leveys | Vanne | Tuotenumero | Paino<br>kg/pari | Kiristys-<br>ketju | Hinta<br>€/pari |
|--------|-------|-------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 710/45 | 26.5" | OL95467126  | 480              | •                  | 5 020           |
| 750/55 |       | OL95467526  | 543              | •                  | 5 700           |
| 700/55 | 34"   | OL95467134  | 591              | •                  | 6 200           |

## Paragon Rock 16



### Kallioille ja kivikkoiseen maastoon

Paragon Rock 16 on asiakastarpeiden pohjalta suunniteltu uudenlainen ketjumalli. Modernilla robottihitsauslinjalla valmistettavassa ketjukuviossa on pitkiä, renkaan pyörimissuunnan mukaisia ketjulinjoja. Tiheään sijoitetut hitsaussaumamat jäykistävät ketjukuvion, jonka ansiosta ketju säilyttää kuvionsa pidempään, huoltotarve vähenee ja pito säilyy erinomaisena.

Perättäiset perhoslenkit lisäävät pystynastojen vakautta, ketjun pitoa sekä estävät nastan kaatumisen ja kääntymisen. Renkaan pyörimissuunnan mukaiset ketjulinjat takaavat tasaisen pidon ja pienemmän pyörimisvastuksen.



Paragon Rock 16

### Paragon Rock 16

| Leveys | Vanne | Tuotenumero | Paino<br>kg/pari | Kiristys-<br>ketju | Hinta<br>€/pari |
|--------|-------|-------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 710/40 | 24.5" | OL95567124  | 487              | •                  | 4 300           |
| 710/45 | 26.5" | OL95567126  | 533              | •                  | 4 670           |
| 750/55 |       | OL95567526  | 623              | •                  | 5 420           |
| 700/55 | 34"   | OL95567134  | 671              | •                  | 5 810           |
| 700/70 |       | OL95567734  | 765              | •                  | 6 580           |

- Pitkittäiset ja tiheät ketjulinjat takaavat tasaisen ajon ja erinomaisen renkaan suojan
- Selkeän kuvion ansiosta asentaminen ja huoltaminen on helppoa
- Tiheä sivu suojaa rengasta viiltovaurioilta
- Perinteistä ketjumallia pidempi huoltoväli
- Nastat pysyvät tukevasti pystyssä

Listahinnat alv. 0%

# Matti W

Jämäkkä ja kulutusta kestävä liukuesteketju nykyaikaisiin metsäkoneisiin. Matti W vastaa kaikkiin haasteisiin, se pitää ja puree vielä, kun tavallinen rauta jo taipuu. Ainevahvuudet rengaskoosta ja ketjumallista riippuen: 13 mm, 16 mm tai 19 mm.

## Matti W -ruutukuviot



2T

2-ruutuinen perusketju kovaan kulumukseen. Erinomainen pito ja kulutuskestävyys.



3T

3-ruutuinen liukuesteketju ammattikäyttöön. Suunniteltu erityisesti 650 mm ja sitä leveämmille metsäkonerenkaille. Erinomainen pito ja renkaansuoja.



3ST

Supertiheä 3-ruutuinen ketjukuvio antaa äärimmäisen hyvän pidon sekä renkaan suojan kivisissä ja haastavissa olosuhteissa. Ilman nastoja ketju on hyvä valinta renkaansuojaketjuksi raskaisiin työkoneisiin.

## Matti W 13



S



SM



SM

Matti W 13 mm on metsäketjumalli pienille ja keskisuurille metsäkoneille. Voidaan käyttää myös ison kokoluokan koneissa, joihin ei tilan ahtauden takia isompia ketjuja voida asentaa. Matti W 13 on valmistettu 13 mm suoralenkkisestä ketjusta. Pystynastojen halkaisija on 14 mm.

Ketjusta on saatavana sekä 2-ruutuinen että 3-ruutuinen malli, riippuen renkaan leveydestä. 3T-mallia suositellaan 650 mm ja sitä leveämmille renkaille.

### Tekniset tiedot

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kulutuskettinki | Ø 13 mm |
| Pystynastat     | Ø 14 mm |
| Sivukettinki    | Ø 11 mm |



Matti W 13 3T

### Matti W 13 2T

| Leveys | Vanne | Tuotenumero | Paino kg/pari | Kiristysketju | Hinta €/pari |
|--------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 500/45 | 22.5" | OL91275020  | 191           | •             | 2 070        |
| 500/60 |       | OL91275021  | 233           | •             | 2 675        |
|        |       | OL91275022  | 223           |               | 2 255        |
| 550/60 |       | OL91275522  | 257           | •             | 2 570        |
| 600/50 |       | OL91276021  | 243           | •             | 2 450        |
| 600/55 |       | OL91276019  | 267           | •             | 2 625        |
| 650/45 |       |             |               |               |              |
| 700/45 |       | OL91277021  | 253           | •             | 2 490        |
| 710/40 |       | OL91277021  | 253           | •             | 2 490        |
| 16.00  | 24"   | OL91271623  | 295           | •             | 3 035        |
| 600/50 | 24.5" |             |               |               |              |
| 650/45 |       |             |               |               |              |
| 710/40 |       | OL91277124  | 263           | •             | 2 635        |
| 17.5   | 25"   | OL91271725  | 260           |               | 2 675        |
| 20.5   |       | OL91272025  | 292           |               | 2 920        |
| 23.5   |       | OL91272325  | 333           |               | 3 290        |
| 555/70 |       | OL91275428  | 275           |               | 2 800        |

### Matti W 13 3T

| Tuotenumero | Paino kg/pari | Kiristysketju | Hinta €/pari |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| OL91286021  | 286           | •             | 2 860        |
| OL91286521  | 303           | •             | 3 015        |
| OL91287021  | 307           | •             | 3 045        |
| OL91287021  | 307           | •             | 3 045        |
| OL91286024  | 309           | •             | 3 200        |
| OL91286524  | 321           | •             | 3 190        |
| OL91287124  | 323           | •             | 3 200        |

## Matti W 13 2T

## Matti W 13 3T

| Leveys | Vanne | Tuotenumero | Paino<br>kg/pari | Kiristys-<br>ketju | Hinta<br>€/pari | Tuotenumero | Paino<br>kg/pari | Kiristys-<br>ketju | Hinta<br>€/pari |
|--------|-------|-------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 18.4   | 26"   | OL91271629  | 281              | •                  | 2 685           |             |                  |                    |                 |
|        |       | OL91271630  | 267              |                    | 2 635           |             |                  |                    |                 |
| 23.1   |       | OL91272327  | 355              | •                  | 3 405           |             |                  |                    |                 |
| 28.1   |       | OL91272825  | 374              | •                  | 3 580           |             |                  |                    |                 |
| 28L    |       | OL91272825  | 374              | •                  | 3 580           |             |                  |                    |                 |
| 500/60 | 26.5" | OL91275025  | 252              | •                  | 2 560           |             |                  |                    |                 |
|        |       | OL91275026  | 237              |                    | 2 470           |             |                  |                    |                 |
| 600/55 |       | OL91276025  | 284              | •                  | 2 780           | OL91286026  | 318              |                    | 3 180           |
|        |       | OL91276026  | 271              |                    | 2 645           |             |                  |                    |                 |
| 650/60 |       |             |                  |                    |                 | OL91286525  | 390              | •                  | 3 785           |
| 650/65 |       |             |                  |                    |                 | OL91286525  | 390              | •                  | 3 785           |
| 710/45 |       | OL91277025  | 310              | •                  | 2 890           | OL91287025  | 355              | •                  | 3 600           |
|        |       | OL91277026  | 297              |                    | 2 780           | OL91287026  | 342              |                    | 3 315           |
| 540/65 | 28"   | OL91275428  | 275              |                    | 2 720           |             |                  |                    |                 |
| 16.9   | 30"   | OL91271629  | 281              | •                  | 2 610           |             |                  |                    |                 |
|        |       | OL91271630  | 267              |                    | 2 560           |             |                  |                    |                 |
| 18.4   |       | OL91271634  | 295              |                    | 2 860           |             |                  |                    |                 |
| 520/70 |       | OL91275229  | 316              |                    | 3 190           |             |                  |                    |                 |
| 520/75 |       | OL91275229  | 316              |                    | 3 190           |             |                  |                    |                 |
| 540/70 |       | OL91275229  | 316              |                    | 3 190           |             |                  |                    |                 |
| 600/60 | 30.5" | OL91276029  | 330              | •                  | 3 140           |             |                  |                    |                 |
|        |       | OL91276030  | 315              |                    | 2 990           |             |                  |                    |                 |
| 24.5   | 32"   |             |                  |                    |                 | OL91282432  | 457              |                    | 4 325           |
| 710/75 |       |             |                  |                    |                 | OL91287036  | 504              | •                  | 4 740           |
| 16.9   | 34"   | OL91271634  | 295              |                    | 2 860           |             |                  |                    |                 |
| 18.4   |       | OL91271835  | 327              | •                  | 3 210           |             |                  |                    |                 |
|        |       | OL91271834  | 309              |                    | 2 990           |             |                  |                    |                 |
| 23.1   |       |             |                  |                    |                 | OL91282432  | 457              |                    | 4 325           |
| 520/70 |       | OL91275234  | 314              |                    | 3 080           |             |                  |                    |                 |
| 540/70 |       | OL91275234  | 314              |                    | 3 080           |             |                  |                    |                 |
| 600/65 |       | OL91276033  | 351              | •                  | 3 340           |             |                  |                    |                 |
| 700/55 |       |             |                  |                    |                 | OL91287033  | 449              | •                  | 3 770           |
|        |       |             |                  |                    |                 | OL91287034  | 432              |                    | 4 065           |
| 710/55 |       |             |                  |                    |                 | OL91287033  | 449              | •                  | 3 770           |
|        |       |             |                  |                    |                 | OL91287034  | 432              |                    | 4 065           |
| 700/70 |       |             |                  |                    |                 | OL91287036  | 504              | •                  | 4 740           |
| 710/70 |       |             |                  |                    |                 | OL91287036  | 504              | •                  | 4 740           |
| 750/65 |       |             |                  |                    |                 |             |                  |                    |                 |
| 18.4   | 38"   | OL91271838  | 338              |                    | 3 110           |             |                  |                    |                 |
| 650/65 |       |             |                  |                    |                 | OL91286538  | 450              |                    | 4 310           |



Matti W 13 2T

# Matti W 16



Matti W 16 on erinomainen valinta niin pienempiin kuin ison kokoluokan metsäkoneisiin. Tuotepäivityksen jälkeen kaikissa 16 mm Matti W -ketjuissa on 19 mm halkaisijalla olevat pystynastat. Ruutukuviovaihtoehtoina 2T, 3T sekä 3ST, rengaskoosta riippuen. Monesta ketjukoosta löytyy kirstysketjullinen malli helpottamaan ketjun huoltoa.


## Tekniset tiedot

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kulutuskettinki | Ø 16 mm |
| Pystynastat     | Ø 19 mm |
| Sivukettinki    | Ø 13 mm |



Matti W 16 3T

## Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa parhaan pidon.

Matti W 16



## Matti W 16 2T

## Matti W 16 3T

## Matti W 16 3ST

| Leveys  | Vanne | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Kiristys-<br>ketju | Hinta<br>€/pari | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Kiristys-<br>ketju | Hinta<br>€/pari | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|---------|-------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| 18.00   | 24"   | OL91571825 | 494              |                    | 4 485           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 21.3-   |       | OL91572124 | 391              |                    | 3 530           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 650/45  | 24.5" | OL91576524 | 365              | •                  | 3 345           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 710/40  |       | OL91577124 | 368              | •                  | 3 365           | OL91587124 | 446              | •                  | 3 855           | OL91687124 | 514              | 4 835           |
| 800/40  |       |            |                  |                    |                 | OL91588024 | 472              | •                  | 4 155           |            |                  |                 |
| 18.00   | 25"   | OL91571825 | 494              |                    | 4 485           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 20.5    |       | OL91572025 | 406              |                    | 3 695           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 23.5    |       | OL91572325 | 456              |                    | 4 135           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 26.5    |       | OL91572624 | 564              | •                  | 5 030           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 29.5 L5 |       | OL91572925 | 628              |                    | 5 575           | OL91582925 | 768              |                    | 6 735           |            |                  |                 |
| 23.1    | 26"   | OL91572327 | 491              | •                  | 4 310           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
|         |       |            |                  |                    |                 | OL91582326 | 581              |                    | 4 875           |            |                  |                 |
| 28.1    |       | OL91572825 | 531              | •                  | 4 730           | OL91582826 | 639              |                    | 5 730           |            |                  |                 |
| 28L     |       | OL91572825 | 531              | •                  | 4 730           | OL91582826 | 639              |                    | 5 730           |            |                  |                 |
| 600/55  | 26.5" | OL91576025 | 407              | •                  | 3 590           | OL91586026 | 448              |                    | 3 960           | OL91686026 | 512              | 4 749           |
|         |       | OL91576026 | 382              |                    | 3 510           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 650/60  |       | OL91576525 | 456              | •                  | 4 145           | OL91586526 | 522              |                    | 4 555           | OL91686526 | 654              | 6 045           |
|         |       | OL91576526 | 443              |                    | 3 980           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 650/65  |       | OL91576525 | 456              | •                  | 4 145           | OL91586526 | 522              |                    | 4 555           |            |                  |                 |
|         |       | OL91576526 | 443              |                    | 3 980           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 710/45  |       | OL91577025 | 429              | •                  | 3 890           | OL91587025 | 476              | •                  | 4 175           | OL91687026 | 586              | 5 438           |
| 750/55  |       |            |                  |                    |                 | OL91587826 | 573              |                    | 5 030           | OL91687526 | 663              | 6 132           |
| 780/55  |       |            |                  |                    |                 | OL91587826 | 573              |                    | 5 030           | OL91687526 | 663              | 6 132           |
| 800/40  |       | OL91578025 | 445              | •                  | 3 990           | OL91588025 | 518              | •                  | 4 555           |            |                  |                 |
| 710/55  | 28.5" |            |                  |                    |                 | OL91587128 | 543              |                    | 4 730           |            |                  |                 |
| 780/50  |       |            |                  |                    |                 | OL91587828 | 575              |                    | 5 020           |            |                  |                 |
| 600/60  | 30.5" | OL91576030 | 428              |                    | 3 880           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 620/55  |       | OL91576030 | 428              |                    | 3 880           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 700/50  |       | OL91577030 | 446              |                    | 4 010           |            |                  |                    |                 | OL91687526 | 663              | 6 132           |
| 750/45  |       | OL91577030 | 446              |                    | 4 010           |            |                  |                    |                 | OL91687526 | 663              | 6 132           |
| 750/45  |       | OL91577031 | 460              | •                  | 4 165           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 24.5    | 32"   | OL91572334 | 529              |                    | 4 770           | OL91582334 | 663              |                    | 5 810           |            |                  |                 |
| 30.5    |       |            |                  |                    |                 | OL91583032 | 711              |                    | 6 210           | OL91683032 | 845              | 7 731           |
| 18.4    | 34"   | OL91571834 | 460              |                    | 4 155           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 23.1    |       | OL91572334 | 529              |                    | 4 770           | OL91582334 | 663              |                    | 5 810           | OL91682334 | 784              | 7 181           |
| 600/65  |       | OL91576033 | 500              | •                  | 4 495           | OL91586034 | 612              |                    | 5 110           | OL91686034 | 686              | 6 394           |
|         |       | OL91576034 | 482              |                    | 4 415           |            |                  |                    |                 |            |                  |                 |
| 710/55  |       | OL91577033 | 513              | •                  | 4 525           | OL91587033 | 603              | •                  | 6 035           | OL91687034 | 712              | 6 615           |
|         |       | OL91577034 | 500              |                    | 4 535           | OL91587034 | 623              |                    | 5 480           |            |                  |                 |
| 710/70  |       |            |                  |                    |                 | OL91587036 | 725              | •                  | 6 345           |            |                  |                 |
|         |       |            |                  |                    |                 | OL91587035 | 706              |                    | 6 120           |            |                  |                 |
| 750/65  |       |            |                  |                    |                 | OL91583032 | 711              |                    | 6 210           |            |                  |                 |



Matti W 16

# Matti W 19



Matti W 19 3ST



## Matti W 19 2N

- Isoille metsä-koneille
- Hyvä pito
- Puhdistuu erinomaisesti

## Matti W 19 2T

- Isoille metsäkoneille
- Erinomainen pito
- Pitkä käyttöikä
- Hyvä renkaan suoja

## Matti W 19 3ST

- Isoille metsä- ja työkoneille
- Äärimmäisen pitkä käyttöikä
- Suunniteltu metsä- ja työkoneille jotka tarvitsevat parasta mahdollista rengas-suojaa

**Matti W 19** -liukuesteketjut on suunniteltu ison kokoluokan metsä- ja työkoneille. Erinomainen valinta yli 18 tonnin kuormatraktoreille, sekä ison kokoluokan juonto- ja työkoneille.

Ketjun järeä ainevahvuus takaa pitkän käyttöiän ja pidon hankalissakin olosuhteissa. Supertiheä malli Matti W 19 3ST antaa parhaan mahdollisen pidon sekä renkaansuojan teräviä kiviä, kantoja ja oksia vastaan.

### Tekniset tiedot

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kulutuskettinki | Ø 19 mm |
| Pystynastat     | Ø 19 mm |
| Sivukettinki    | Ø 16 mm |

## Matti W 19 2N

| Leveys   | Vanne | Tuotenro   | Paino kg/pari | Kiristys-ketju | Hinta €/pari |
|----------|-------|------------|---------------|----------------|--------------|
| 23.5     | 25"   |            |               |                |              |
| 26.5     |       |            |               |                |              |
| 26.5 L5  |       |            |               |                |              |
| 29.5     |       |            |               |                |              |
| 29.5 L5  |       |            |               |                |              |
| 23.1     | 26"   |            |               |                |              |
| 67x34.00 |       | OL91773032 | 668           |                | 5 430        |
| 700/50   | 26.5" |            |               |                |              |
| 710/45   |       |            |               |                |              |
| 750/55   |       |            |               |                |              |
| 780/55   |       |            |               |                |              |
| 24.5     | 32"   |            |               |                |              |
| 30.5     |       | OL91773032 | 668           |                | 5 430        |
|          |       | OL91773031 | 660           | •              | 5 525        |
| 35.5     |       | OL91773532 | 782           |                | 6 470        |
| 23.1     | 34"   |            |               |                |              |
| 600/65   |       |            |               |                |              |
| 700/55   |       |            |               |                |              |
| 700/70   |       | OL91773032 | 668           |                | 5 430        |
| 710/55   |       |            |               |                |              |
| 710/70   |       | OL91773032 | 668           |                | 5 430        |
| 750/65   |       | OL91773032 | 668           |                | 5 430        |
| 710/70   | 38"   | OL91777738 | 695           |                | 5 740        |
| 710/70   | 42"   | OL91777742 | 747           |                | 6 160        |

## Matti W 19 2T

| Tuotenro   | Paino kg/pari | Kiristys-ketju | Hinta €/pari |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| OL91872625 | 727           |                | 6 070        |
| OL91872624 | 768           | •              | 5 985        |
| OL91872924 | 814           |                | 6 890        |
| OL91877026 | 531           |                | 4 465        |
| OL91877026 | 531           |                | 4 465        |
| OL91877526 | 570           |                | 4 925        |
| OL91877526 | 570           |                | 4 925        |
| OL91872334 | 665           |                | 5 555        |
| OL91873032 | 768           |                | 6 285        |
| OL91873531 | 936           | •              | 7 540        |
| OL91872334 | 665           |                | 5 555        |
| OL91876034 | 601           |                | 5 070        |
| OL91877034 | 654           |                | 5 525        |
| OL91877035 | 765           |                | 6 355        |
| OL91877034 | 654           |                | 5 525        |

## Matti W 19 3ST

| Tuotenro   | Paino kg/pari | Kiristys-ketju | Hinta €/pari |
|------------|---------------|----------------|--------------|
| OL91982325 | 773           |                | 6 995        |
| OL91982926 | 1101          |                | 10 600       |
| OL91982326 | 801           |                | 7 260        |
| OL91987026 | 713           |                | 6 425        |
| OL91987026 | 713           |                | 6 425        |
| OL91987526 | 801           |                | 7 300        |
| OL91983032 | 1013          |                | 9 130        |
| OL91983031 | 1036          | •              | 9 080        |
| OL91983532 | 1245          |                | 10 850       |
| OL91982334 | 900           |                | 8 020        |
| OL91986034 | 799           |                | 7 115        |
| OL91987034 | 858           |                | 7 815        |
| OL91987035 | 969           |                | 8 885        |
| OL91987034 | 858           |                | 7 815        |

# Protec



ML



ML

Avoimempi 3-ruutuinen malli, joka puhdistuu hyvin mutaisissakin olosuhteissa. Tiheä sivu antaa erinomaisen suojan viiltovaurioita vastaan.

## Tekniset tiedot

Kulutuskettinki Ø 16 mm  
Pystynastat Ø 19 mm  
Sivukettinki Ø 13 mm

**Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet Protec 16 -ketjussa**



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa parhaan pidon.


Protec 16



## Protec 16

| Leveys | Vanne | Tuotenro     | Paino kg/pari | Kiristys-ketju | Hinta €/pari |
|--------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 710/45 | 26.5" | OL9148702419 | 444           | •              | 3 685        |
| 750/55 |       | OL9148752619 | 532           | •              | 4 290        |
| 780/50 | 28.5" | OL9148782819 | 528           | •              | 4 380        |
| 700/55 | 34"   | OL9148703319 | 555           | •              | 4 270        |
| 700/70 |       | OL9148773419 | 662           | •              | 5 180        |

Protec 16



# Craftec



Craftec-ketju on kevyempi vaihtoehto metsäkoneisiin. Avoimempi ruutukuvio sopii erinomaisen hyvin pehmeisiin maastoihin, joissa ketjun puhdistuvuus on tärkeää. Craftec on myös erinomainen valinta vanhempiin vaihtokoneisiin.

## Tekniset tiedot

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Kulutuskettinki | Ø 13 mm, 16 mm |
| Pystynastat     | Ø 16 mm, 19 mm |
| Sivukettinki    | Ø 11 mm, 13 mm |

**Craftec 13** on suunniteltu pienille ja keskikokoisille metsä- ja työkoneille. Craftec 13 on erinomainen valinta, kun ketjun keveys sekä helppo pois ottaminen ja uudelleen asentaminen ovat tärkeitä ominaisuuksia.

**Craftec 16** on saatavana kaikkiin yleisiin metsä-, juonto- ja työkonerengaskokoihin.



Craftec

## Muotoillun lenkin tekniset ominaisuudet Craftec 16 -ketjussa



Isot 19 mm halkaisijalla olevat nastat.



Kierretty pystylenkki antaa parhaan pidon.

## Craftec 13

| Leveys  | Vanne | Tuotenumero | Paino kg/pari | Kiristys-ketju | Hinta €/pari | Tuotenumero | Paino kg/pari | Kiristys-ketju | Hinta €/pari |
|---------|-------|-------------|---------------|----------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 600/50  | 22.5" | OL90176022  | 217           |                | 2 140        |             |               |                |              |
| 710/40  |       | OL90177022  | 219           | •              | 2 160        |             |               |                |              |
| 650/45  | 24.5" |             |               |                |              | OL90476524  | 320           |                | 2 800        |
| 710/40  |       |             |               |                |              | OL90477124  | 322           | •              | 2 820        |
| 23.5    | 25"   |             |               |                |              | OL90476034  | 420           |                | 3 640        |
| 26.5 L5 |       |             |               |                |              | OL90472624  | 510           |                | 4 400        |
| 18.4    | 26"   | OL90171630  | 225           |                | 2 225        |             |               |                |              |
| 23.1    |       | OL90172326  | 291           | •              | 2 840        | OL90472326  | 443           |                | 3 990        |
| 28.1    |       |             |               |                |              | OL90472826  | 461           |                | 3 980        |
| 28L     |       |             |               |                |              | OL90472826  | 461           |                | 3 980        |
| 500/60  | 26.5" | OL90175026  | 216           |                | 2 130        |             |               |                |              |
| 600/55  |       | OL90176026  | 236           |                | 2 335        | OL90476026  | 341           |                | 3 095        |
| 710/45  |       | OL90177026  | 260           | •              | 2 520        | OL90477025  | 361           | •              | 3 160        |
| 750/55  |       |             |               |                |              | OL90477526  | 412           |                | 3 590        |
| 800/40  |       |             |               |                |              | OL90478026  | 389           |                | 3 395        |
| 16.9    | 30"   | OL90171630  | 225           | •              | 2 225        |             |               |                |              |
| 18.4    |       | OL90171840  | 242           | •              | 2 385        |             |               |                |              |
| 24.5    | 32"   |             |               |                |              | OL90472334  | 477           |                | 4 135        |
| 30.5    |       |             |               |                |              | OL90473032  | 494           |                | 4 270        |
| 23.1    | 34"   |             |               |                |              | OL90472334  | 477           |                | 4 135        |
| 600/65  |       | OL90176034  | 286           |                | 2 920        | OL90476034  | 420           |                | 3 640        |
| 620/60  |       | OL90176034  | 286           |                | 2 920        | OL90476034  | 420           |                | 3 640        |
| 700/55  |       | OL90177034  | 304           |                | 2 985        | OL90477534  | 446           |                | 3 855        |
| 700/70  |       |             |               |                |              | OL90473032  | 494           |                | 4 270        |

Listahinnat alv. 0%

# Twist

## Twist 11



Twist 11 on suunniteltu nykyaikaisille metsätraktoreille sekä pienille metsäkoneille.

Kierretystä 11 mm kettungistä valmistettu tiheä 2-ruutuinen kuvio antaa erinomaisen renkaan suojan. Halkaisijaltaan 12 mm pystynastat takaavat pidon vaikeissakin olosuhteissa. Ketjun paino vakauttaa pieniä metsätraktoreita erinomaisesti. Ketjua voidaan myös käyttää raskaammissa metsäkoneissa, joihin ei tilan ahtauden vuoksi voida asentaa isompia ketjuja.



Twist 11

### Tekniset tiedot

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kulutuskettinki | Ø 11 mm |
| Pystynastat     | Ø 12 mm |
| Sivukettinki    | Ø 11 mm |

# Tapio

## Tapio 13



Tapio 13 on 1-ruutuinen liukuesteketju keveisiin metsä- ja työkonisiin.

Harvan ruutukuvion ansiosta ketju puhdistuu hyvin ja on kevyt ja helppo asentaa. Ketju on valmistettu 13 mm kierretystä kettungistä ja siinä on 14 mm halkaisijalla oleva kaksoisnastoitus.



Tapio 13

### Tekniset tiedot

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kulutuskettinki | Ø 13 mm |
| Pystynastat     | Ø 14 mm |
| Sivukettinki    | Ø 11 mm |

## Twist 11


## Tapio 13

| Leveys    | Vanne | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Kiristys-<br>ketju | Hinta<br>€/pari | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|-----------|-------|--------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| 400/60    | 15.5" | OL9352401713 | 125              |                    | 1 285           |            |                  |                 |
| 400/55    | 17.5" | OL9352401713 | 125              |                    | 1 285           |            |                  |                 |
| 400/55    | 22.5" | OL9352402213 | 149              |                    | 1 545           |            |                  |                 |
| 500/45    |       | OL9352501113 | 169              | •                  | 1 800           |            |                  |                 |
| 500/50    |       | OL9352525113 | 171              |                    | 1 800           |            |                  |                 |
| 500/60    |       | OL9352502113 | 185              |                    | 1 955           | OL93395022 | 156              | 1 820           |
| 550/45    |       | OL9352552013 | 187              | •                  | 1 915           |            |                  |                 |
| 600/50    |       | OL9352601913 | 201              | •                  | 2 080           | OL93396022 | 167              | 1 965           |
| 650/50    |       | OL9352652213 | 212              | •                  | 2 110           |            |                  |                 |
| 710/40    |       | OL9352702113 | 211              | •                  | 2 140           | OL93397022 | 175              | 2 030           |
| 14.00     | 24"   | OL9352133313 | 201              |                    | 2 100           | OL93397424 | 173              | 2 120           |
| 14.9      |       | OL9352132313 | 180              |                    | 1 885           |            |                  |                 |
| 16.00     |       | OL9352163113 | 230              |                    | 2 345           | OL93397430 | 200              | 2 400           |
| 16.9      |       | OL9352162613 | 207              | •                  | 2 130           |            |                  |                 |
| 18.00     |       |              |                  |                    |                 | OL93397825 | 235              | 2 745           |
| 21.3      |       | OL9352154713 | 241              | •                  | 2 440           | OL93395625 | 192              | 2 235           |
| 360/85    |       | OL9352132313 | 180              |                    | 1 885           |            |                  |                 |
| 380/85    |       |              |                  |                    |                 | OL93397382 | 165              | 1 995           |
| 400/80    |       | OL9352504113 | 184              |                    | 1 875           |            |                  |                 |
| 420/65    |       | OL9352422613 | 188              | •                  | 1 965           |            |                  |                 |
| 440/65    |       | OL9352442413 | 192              | •                  | 1 985           |            |                  |                 |
| 480/65    |       | OL9352504513 | 210              | •                  | 2 140           |            |                  |                 |
| 500/65    |       | OL9352504513 | 210              | •                  | 2 140           |            |                  |                 |
| 540/65    |       | OL9352154413 | 217              |                    | 2 170           |            |                  |                 |
| 650/45    | 24.5" |              |                  |                    |                 | OL93396524 | 190              | 2 255           |
| 16.00     | 25"   |              |                  |                    |                 | OL93397430 | 200              | 2 400           |
| 17.5      |       |              |                  |                    |                 | OL93397414 | 174              | 2 120           |
| 18.00     |       |              |                  |                    |                 | OL93397825 | 235              | 2 745           |
| 20.5      |       | OL9352202813 | 240              |                    | 2 550           | OL93397521 | 208              | 2 470           |
| 23.5      |       |              |                  |                    |                 | OL93397525 | 240              | 2 820           |
| 26.5      |       |              |                  |                    |                 | OL93397625 | 276              | 3 130           |
| 26.5 L5   |       |              |                  |                    |                 | OL93397626 | 294              | 3 325           |
| 29.5      |       |              |                  |                    |                 | OL93397925 | 318              | 3 530           |
| 29.5 L5   |       |              |                  |                    |                 | OL93397926 | 333              | 3 650           |
| 30/65     |       |              |                  |                    |                 | OL93397365 | 274              | 2 850           |
| 550/65 L3 |       |              |                  |                    |                 | OL93395625 | 192              | 2 235           |
| 555/70    |       | OL9352542213 | 240              | •                  | 2 558           |            |                  |                 |
| 650/65    |       |              |                  |                    |                 | OL93396625 | 219              | 2 510           |
| 18.4      | 26"   | OL9352163113 | 230              |                    | 2 410           | OL93397429 | 186              | 2 200           |
| 23.1      |       | OL9352232813 | 295              | •                  | 2 991           | OL93397525 | 240              | 2 820           |
| 28.1      |       | OL9352282713 | 278              |                    | 2 738           |            |                  |                 |
|           |       | OL9352282513 | 285              | •                  | 2 790           |            |                  |                 |
| 480/70    |       | OL9352504313 | 211              |                    | 2 283           |            |                  |                 |
| 520/70    |       | OL9352482913 | 249              | •                  | 2 642           |            |                  |                 |
| 520/75    |       | OL9352482913 | 249              | •                  | 2 642           |            |                  |                 |
| 540/65    |       | OL9352154713 | 241              | •                  | 2 505           |            |                  |                 |
| 620/75    |       | OL9352622713 | 306              | •                  | 3 182           |            |                  |                 |
| 500/60    | 26.5" | OL9352502713 | 199              |                    | 2 167           | OL93395026 | 170              | 1 975           |
|           |       | OL9352503313 | 216              | •                  | 2 241           |            |                  |                 |
| 500/65    |       | OL9352503013 | 209              |                    | 2 231           |            |                  |                 |
|           |       | OL9352503613 | 222              | •                  | 2 336           |            |                  |                 |
| 505/50    |       | OL9352504113 | 184              |                    | 1 923           |            |                  |                 |
| 540/60    |       | OL9352154413 | 217              |                    | 2 231           |            |                  |                 |
|           |       | OL9352154313 | 228              | •                  | 2 399           |            |                  |                 |
| 600/55    |       | OL9352632413 | 237              | •                  | 2 495           | OL93398626 | 193              | 2 265           |
| 650/60    |       | OL9352652613 | 231              | •                  | 2 378           | OL93396526 | 219              | 2 510           |
| 650/65    |       | OL9352652613 | 231              |                    | 2 378           | OL93396526 | 219              | 2 510           |
| 710/45    |       | OL9352712613 | 255              | •                  | 2 558           | OL93397026 | 204              | 2 305           |
| 750/55    |       |              |                  |                    |                 | OL93397526 | 231              | 2 605           |
| 800/50    |       | OL9352812613 | 288              | •                  | 2 537           |            |                  |                 |
| 13.6      | 28"   | OL9352131013 | 163              |                    | 1 776           |            |                  |                 |
| 14.9      |       | OL9352133313 | 201              |                    | 2 157           |            |                  |                 |
| 16.9      |       | OL9352162813 | 218              |                    | 2 293           |            |                  |                 |
| 18.4      |       | OL9352482913 | 249              | •                  | 2 642           |            |                  |                 |
| 380/85    |       | OL9352422813 | 205              |                    | 2 262           |            |                  |                 |
| 420/70    |       | OL9352422813 | 205              |                    | 2 262           | OL93394228 | 174              | 2 060           |
| 440/65    |       | OL9352442813 | 195              |                    | 2 114           |            |                  |                 |
| 480/70    |       | OL9352482713 | 222              |                    | 2 367           |            |                  |                 |
| 500/65    |       | OL9352504213 | 225              | •                  | 2 421           |            |                  |                 |
|           |       | OL9352504313 | 211              |                    | 2 283           |            |                  |                 |
| 500/70    |       | OL9352482713 | 222              |                    | 2 367           |            |                  |                 |
| 540/65    |       | OL9352542213 | 240              | •                  | 2 558           |            |                  |                 |
| 600/60    |       | OL9352602913 | 259              | •                  | 2 632           |            |                  |                 |
| 600/65    |       | OL9352604213 | 269              | •                  | 2 854           |            |                  |                 |

## Twist 11

## Tapio 13

| Leveys | Vanne | Tuotenumero  | Paino<br>kg/pari | Kiristys-<br>ketju | Hinta<br>€/pari | Tuotenumero | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|--------|-------|--------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| 775/65 | 29"   |              |                  |                    |                 | OL93397729  | 290              | 3 455           |
| 875/65 |       |              |                  |                    |                 | OL93397925  | 318              | 3 530           |
| 16.9   | 30"   | OL9352163113 | 230              |                    | 2 410           | OL93397429  | 186              | 2 200           |
| 18.4   |       | OL9352183013 | 235              |                    | 2 505           | OL93397434  | 199              | 2 335           |
| 480/70 |       | OL9352482913 | 249              | •                  | 2 642           |             |                  |                 |
| 480/80 |       | OL9352483413 | 244              |                    | 2 642           |             |                  |                 |
| 520/70 |       | OL9352483413 | 244              |                    | 2 642           |             |                  |                 |
| 540/65 |       | OL9352543013 | 240              |                    | 2 642           |             |                  |                 |
| 540/70 |       | OL9352202813 | 240              |                    | 2 621           | OL93395830  | 218              | 2 520           |
| 580/65 |       |              |                  |                    |                 | OL93395830  | 218              | 2 520           |
| 710/55 |       | OL9352713013 | 249              |                    | 2 495           |             |                  |                 |
| 600/60 | 30.5" | OL9352604213 | 269              | •                  | 2 854           | OL93396030  | 224              | 2 585           |
| 700/50 |       | OL9352713113 | 277              | •                  | 2 738           |             |                  |                 |
| 750/50 |       | OL9352713013 | 249              |                    | 2 495           |             |                  |                 |
| 650/75 | 32"   | OL9352653613 | 284              |                    | 2 727           |             |                  |                 |
| 16.9   | 34"   | OL9352163413 | 230              |                    | 2 569           | OL93397434  | 199              | 2 335           |
| 18.4   |       | OL9352183413 | 257              |                    | 2 738           | OL93397534  | 212              | 2 480           |
|        |       | OL9352183613 | 271              | •                  | 2 917           |             |                  |                 |
| 23.1   |       | OL9352233413 | 288              | •                  | 3 097           |             |                  |                 |
| 460/85 |       | OL9352183413 | 257              |                    | 2 738           | OL93394634  | 243              | 2 860           |
| 480/70 |       | OL9352483413 | 244              |                    | 2 642           |             |                  |                 |
| 520/70 |       | OL9352523613 | 280              | •                  | 3 012           |             |                  |                 |
|        |       | OL9352548813 | 267              |                    | 2 833           |             |                  |                 |
| 600/65 |       | OL9352603213 | 259              | •                  | 2 664           | OL93397525  | 240              | 2 820           |
|        |       | OL9352603313 | 259              |                    | 2 611           |             |                  |                 |
| 650/75 |       |              |                  |                    |                 | OL93396538  | 262              | 3 160           |
| 700/55 |       | OL9352703313 | 276              | •                  | 2 812           | OL93397034  | 250              | 2 850           |
|        |       | OL9352703613 | 264              |                    | 2 664           |             |                  |                 |
| 700/70 |       | OL9352703513 | 303              |                    | 2 917           | OL93397035  | 292              | 3 270           |
| 16.9   | 38"   | OL9352153513 | 250              |                    | 2 632           | OL93397534  | 212              | 2 480           |
| 18.4   |       | OL9352183813 | 270              |                    | 2 854           | OL93397538  | 222              | 2 585           |
| 20.8   |       | OL9352203913 | 300              |                    | 3 128           | OL93397238  | 260              | 3 065           |
| 420/85 |       | OL9352548813 | 267              |                    | 2 833           |             |                  |                 |
| 460/85 |       | OL9352463813 | 288              |                    | 3 012           |             |                  |                 |
| 480/70 |       | OL9352548813 | 267              |                    | 2 833           |             |                  |                 |
| 520/70 |       | OL9352523813 | 287              |                    | 3 012           | OL93396038  | 258              | 3 025           |
| 520/85 |       | OL9352583813 | 311              |                    | 3 192           |             |                  |                 |
| 540/65 |       | OL9352543713 | 276              |                    | 2 896           |             |                  |                 |
| 540/80 |       |              |                  |                    |                 | OL93397238  | 260              | 3 065           |
| 580/70 |       | OL9352583813 | 311              |                    | 3 192           | OL93395838  | 267              | 3 005           |
| 600/60 |       | OL9352603913 | 257              |                    | 2 642           |             |                  |                 |
| 600/65 |       | OL9352604013 | 264              |                    | 2 664           | OL93396038  | 258              | 3 025           |
|        |       | OL9352604613 | 280              | •                  | 2 812           |             |                  |                 |
| 650/60 |       | OL9352654313 | 288              | •                  | 2 854           |             |                  |                 |
| 650/65 |       | OL9352653613 | 284              |                    | 2 727           | OL93396538  | 262              | 3 160           |
|        |       | OL9352653713 | 304              | •                  | 3 002           |             |                  |                 |
| 650/75 |       | OL9352653513 | 317              |                    | 3 140           | OL93397638  | 319              | 3 580           |
| 650/85 |       | OL9352683813 | 350              |                    | 3 414           |             |                  |                 |
| 700/65 |       | OL9352703513 | 303              |                    | 2 917           |             |                  |                 |
| 520/85 | 42"   | OL9352524213 | 334              |                    | 3 520           |             |                  |                 |
| 580/70 |       | OL9352524213 | 334              |                    | 3 520           |             |                  |                 |
| 620/70 |       | OL9352654213 | 295              |                    | 2 928           |             |                  |                 |
| 620/80 |       |              |                  |                    |                 | OL93396242  | 334              | 3 755           |
| 645/65 |       | OL9352654213 | 295              |                    | 2 928           |             |                  |                 |
| 650/65 |       | OL9352654213 | 295              |                    | 2 928           |             |                  |                 |



Twist 11

# Metsäketjujen asennusohje



1. Aseta ketju renkaan taakse nastat ylöspäin. Mikäli ketju sisältää kiristyskettingin, on se asetettava aina ulkopuolelle.



2. Kiinnitä naru keskelle ketjumattoon. Aseta naru renkaaseen.



3. Aja konetta eteenpäin. Pidä ketjun kulutuspinna mahdollisimman kapeana. Älä levitä ketjua liikaa. Ketju voi olla "tahmea" – napauta vasaralla tarvittaessa.



4. Pysäytä ajoneuvo, kun ketjumaton päät kohtaavat.



5. Kiinnitä sokkaliittimet ja irrota naru.



6. Kiinnitä sivukettingit sakkeilla molemmilta puolilta samaan kohtaan. Kiristä ensin sisäpuolen sivukettinki ja sitten vasta ulkopuolen sivukettinki. Älä kiristä sakkeita vielä lopullisesti.



7. Kiristä ja kiinnitä kiristyskettinki sakkeilla. Huom. kiristyskettinkiä ei ole kaikissa malleissa.



8. Lyö sokkaliittimen putkisokat kiinni.



9. Aja ketjuilla 20-30 metriä. Kiristä sivukettinkkejä tarvittaessa. Loppukiristä kaikki sakkelit. Tarkista ketjujen kireys päivittäin.



10. Käytössä ketjua kiristetään vain sivuketjua lyhentämällä. Tällöin kulutuspinna levenee samalla lyhentyen.



Katso asennusvideo

[youtube.com/OFAchain](https://www.youtube.com/OFAchain)



# TRAKTORIKETJUT

OFA-traktoriketjut on valmistettu erikoisbooriteräksestä ja hiiletyskarkaistu samalla erikoismenetelmällä kuin metsäkoneketjut. Kierretyn ketjulenkin ansiosta ketju asettuu hyvin rengasta vasten ja kaksoispystynastat antavat erinomaisen pidon joka tilanteessa. Ketjut soveltuvat hyvin niin metsä- kuin maatalousteille, jälle ja mutaisiin olosuhteisiin.

Tapio-ketjua käytetään erittäin usein traktoreissa, joilla toimitaan metsässä ja maatalouden eri osa-alueilla, sekä pienissä juontokoneissa ja maanrakennuskoneissa.

## Tapio

### Tapio 9



Tapio 9 -ketju on valmistettu 9 mm kierretystä kettingistä ja siinä on 10 mm halkaisijalla olevat kaksoispystynastat. Valikoimasta löytyy kaikki yleiset traktori- ja työkonerengaskoot. 9 mm ketjua suositellaan erityisesti traktorin etupyöriin ja kapeampiin takarenkaisiin.

#### Tekniset tiedot

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kulutuskettinki | Ø 9 mm  |
| Pystynastat     | Ø 10 mm |
| Sivukettinki    | Ø 8 mm  |



Tapio 9

Tapio 11

# Tapio 11



M L



S



S



≥16.9"

Jämäkkä liukuesteketju isompiin ja leveämpiin rengaskokoihin traktoreille ja työkoneille.

Tapio 11 -ketju soveltuu myös erinomaisesti metsätraktoreihin, pieniin juontokoneisiin sekä keveisiin metsäkoneisiin. Ketju on valmistettu 11 mm kierretystä kettingistä ja siinä on 12 mm halkaisijalla olevat kaksoisnastat.

## Tekniset tiedot

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kulutuskettinki | Ø 11 mm |
| Pystynastat     | Ø 12 mm |
| Sivukettinki    | Ø 9 mm  |



LUMIKETJUT

# Tapio 11 HD

HD-versiossa sivuketjun koukkuliitokset on korvattu hitsatuilla liitoslenkeillä. Suunniteltu metsäurakointiin, vaikeisiin olosuhteisiin.

Tapio 11 HD

| Tapio 11 |       |            |                  |                 | Tapio 11 HD  |                  |                 | Tapio 9      |                  |                 |
|----------|-------|------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| Leveys   | Vanne | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
| 10.0/75  | 15.3" |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359682110 | 54               | 590             |
| 12.5/80  |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359692010 | 63               | 630             |
| 280/60   | 15.5" |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359682310 | 50               | 590             |
| 400/60   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359746510 | 60               | 610             |
| 500/60   |       | OL93597515 | 95               | 835             |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 13.6     | 16"   | OL93597216 | 84               | 785             |              |                  |                 | OL9359734010 | 66               | 630             |
| 35x19.00 | 16.1" | OL93597316 | 82               | 745             |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 10       | 16.5" |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359682110 | 54               | 590             |
| 380/55   | 17"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359738710 | 55               | 590             |
| 425/55   |       | OL93597517 | 78               | 710             |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 500/55   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359755110 | 75               | 795             |
| 400/55   | 17.5" |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359746510 | 60               | 610             |
| 500/40   |       | OL93597316 | 82               | 745             |              |                  |                 | OL9359754110 | 62               | 650             |
| 10.5-18  | 18"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359691610 | 63               | 700             |
| 12.5     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359737010 | 65               | 630             |
| 12.5/80  |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359737010 | 65               | 630             |
| 250/80   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359682010 | 59               | 600             |
| 280/70   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359682010 | 59               | 600             |
| 340/80   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359734010 | 66               | 630             |
| 365/70   |       | OL93597216 | 84               | 785             |              |                  |                 | OL9359732010 | 68               | 650             |
| 15       | 19.5" |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359701910 | 71               | 670             |
| 18       |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359681910 | 79               | 835             |
| 445/45   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359744310 | 61               | 630             |
| 8.3      | 20"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359682010 | 59               | 600             |
| 9.5      |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359692010 | 63               | 630             |
| 10.5     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359701210 | 67               | 660             |
| 11.2     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359702010 | 68               | 650             |
| 12.4     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359722010 | 66               | 630             |
| 12.5     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359722010 | 66               | 630             |
| 13.6     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359722110 | 72               | 690             |
| 14.00    |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359734410 | 87               | 875             |
| 14.5     |       | OL93597380 | 93               | 815             | OL93597380HD | 92               | 910             | OL9359742010 | 71               | 680             |
| 14.9     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359732910 | 80               | 765             |
| 16.00    |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           |              |                  |                 |
| 16/70    |       | OL93597552 | 105              | 875             |              |                  |                 | OL9359747010 | 75               | 710             |
| 22.0/70  |       | OL93597527 | 128              | 1 115           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 44x18.00 |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359744110 | 83               | 885             |
| 260/80   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359692010 | 63               | 630             |
| 320/70   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359737010 | 65               | 630             |
| 320/85   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359732010 | 68               | 650             |
| 335/80   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359732010 | 68               | 650             |
| 340/80   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359732010 | 68               | 650             |
| 360/70   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359732010 | 68               | 650             |
| 360/80   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359722110 | 72               | 690             |
| 365/85   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359732910 | 80               | 765             |
| 375/75   |       | OL93597380 | 93               | 815             | OL93597380HD | 92               | 910             | OL9359742010 | 71               | 680             |
| 380/70   |       | OL93597380 | 93               | 815             | OL93597380HD | 92               | 910             |              |                  |                 |
| 400/70   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359747010 | 75               | 710             |
| 405/70   |       | OL93597380 | 93               | 815             | OL93597380HD | 92               | 910             | OL9359747010 | 75               | 710             |
| 425/95   |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           |              |                  |                 |
| 440/65   |       | OL93597552 | 105              | 875             | OL93597552HD | 104              | 1 010           |              |                  |                 |
| 500/45   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359754210 | 70               | 745             |
| 500/50   |       | OL93597552 | 105              | 875             | OL93597552HD | 104              | 1 010           | OL9359755210 | 82               | 855             |
| 9.5      | 22"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359702010 | 68               | 650             |

Listahinnat alv. 0%

Taulukko jatkuu >

## Tapio 11

## Tapio 11 HD

## Tapio 9

| Leveys   | Vanne | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|----------|-------|------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 18       | 22.5" |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359744110 | 83               | 885             |
| 350/60   |       | OL93597216 | 84               | 785             |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 400/55   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359746210 | 69               | 660             |
| 400/60   |       | OL93597380 | 93               | 815             | OL93597380HD | 92               | 910             |              |                  |                 |
| 480/80   |       | OL93597527 | 128              | 1 115           | OL93597527HD | 131              | 1 205           |              |                  |                 |
| 500/45   |       | OL93597545 | 104              | 885             |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 500/50   |       | OL93597552 | 105              | 875             | OL93597552HD | 104              | 1 010           | OL9359681910 | 79               | 835             |
| 500/60   |       | OL93597623 | 114              | 875             | OL93597623HD | 114              | 1 090           | OL9359756210 | 86               | 875             |
| 550/45   |       | OL93597552 | 105              | 875             | OL93597552HD | 104              | 1 010           | OL9359681910 | 79               | 835             |
| 550/60   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359762910 | 95               | 970             |
| 600/40   |       | OL93597623 | 114              | 875             | OL93597623HD | 114              | 1 090           | OL9359764210 | 85               | 865             |
| 600/45   |       | OL93597602 | 120              | 1 000           | OL93597602HD | 120              | 1 100           |              |                  |                 |
| 600/50   |       | OL93597602 | 120              | 1 000           | OL93597602HD | 120              | 1 100           | OL9359760110 | 90               | 915             |
| 600/55   |       | OL93597527 | 128              | 1 115           | OL93597527HD | 131              | 1 205           |              |                  |                 |
| 620/50   |       | OL93597602 | 120              | 1 000           | OL93597602HD | 120              | 1 100           | OL9359765210 | 100              | 1 010           |
| 650/50   |       | OL93597602 | 120              | 1 000           | OL93597602HD | 120              | 1 100           | OL9359765210 | 100              | 1 010           |
| 8.3      | 24"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359701210 | 67               | 660             |
| 9.5      |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359692410 | 71               | 680             |
| 11.2     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359702410 | 75               | 710             |
| 12.4     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359712410 | 75               | 700             |
| 13.00    |       | OL93597229 | 111              | 950             | OL93597229HD | 111              | 1 070           | OL9359722810 | 84               | 805             |
| 13.6     |       | OL93597225 | 108              | 885             | OL93597225HD | 103              | 1 035           | OL9359722410 | 79               | 755             |
| 14.00    |       | OL93597427 | 117              | 1 020           | OL93597427HD | 119              | 1 130           | OL9359732810 | 93               | 855             |
| 14.9     |       | OL93597325 | 110              | 960             | OL93597325HD | 110              | 1 055           | OL9359732410 | 86               | 805             |
| 15.5/80  |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359732410 | 86               | 805             |
| 16.00    |       | OL93597521 | 145              | 1 235           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 16.00 L5 |       | OL93597543 | 152              | 1 300           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 16/70    |       | OL93597405 | 104              | 930             | OL93597405HD | 107              | 1 010           |              |                  |                 |
| 16.5/85  |       | OL93597448 | 123              | 1 070           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 16.9     |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           | OL9359772510 | 94               | 970             |
| 17.5L    |       | OL93597442 | 117              | 1 020           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 20       |       | OL93597483 | 138              | 1 175           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 22/70    |       | OL93597483 | 138              | 1 175           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 280/85   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359742010 | 71               | 680             |
| 320/70   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359742010 | 71               | 680             |
| 320/85   |       | OL93597225 | 108              | 885             | OL93597225HD | 108              | 1 035           |              |                  |                 |
| 340/80   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359712410 | 75               | 700             |
| 340/85   |       | OL93597405 | 104              | 930             | OL93597405HD | 107              | 1 010           | OL9359746410 | 81               | 720             |
| 360/70   |       | OL93597225 | 108              | 885             | OL93597225HD | 108              | 1 035           |              |                  |                 |
| 360/80   |       | OL93597225 | 108              | 885             | OL93597225HD | 103              | 1 035           | OL9359722410 | 79               | 755             |
| 380/70   |       | OL93597405 | 104              | 930             | OL93597405HD | 107              | 1 010           | OL9359746410 | 81               | 720             |
| 380/85   |       | OL93597446 | 112              | 980             | OL93597446HD | 115              | 1 085           | OL9359732410 | 86               | 805             |
| 400/80   |       | OL93597325 | 110              | 960             | OL93597325HD | 110              | 1 055           | OL9359732410 | 86               | 805             |
| 405/70   |       | OL93597405 | 104              | 930             | OL93597405HD | 107              | 1 010           |              |                  |                 |
| 420/45   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359747410 | 90               | 930             |
| 420/65   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359746410 | 81               | 720             |
| 420/70   |       | OL93597446 | 112              | 980             | OL93597446HD | 115              | 1 085           | OL9359747410 | 90               | 930             |
| 420/85   |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           |              |                  |                 |
| 440/65   |       | OL93597446 | 112              | 980             | OL93597446HD | 115              | 1 085           | OL9359744110 | 83               | 885             |
| 440/80   |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           | OL9359772510 | 94               | 970             |
| 450/70   |       | OL93597442 | 117              | 1 020           | OL93597442HD | 119              | 1 105           |              |                  |                 |
| 460/65   |       | OL93597405 | 104              | 930             | OL93597405HD | 107              | 1 010           |              |                  |                 |
| 460/70   |       | OL93597442 | 117              | 1 020           |              |                  |                 | OL9359747410 | 90               | 930             |
| 460/75   |       | OL93597414 | 122              | 1 070           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 480/65   |       | OL93597442 | 117              | 1 020           | OL93597442HD | 119              | 1 105           | OL9359747410 | 90               | 930             |
| 480/70   |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           |              |                  |                 |
| 480//85  |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359756010 | 109              | 1 070           |
| 500/65   |       | OL93597442 | 117              | 1 020           | OL93597442HD | 119              | 1 105           |              |                  |                 |
| 500/70   |       | OL93597527 | 128              | 1 115           | OL93597527HD | 131              | 1 205           |              |                  |                 |
| 500/85   |       | OL93597521 | 145              | 1 235           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 540/65   |       | OL93597544 | 135              | 1 125           | OL93597527HD | 131              | 1 205           |              |                  |                 |
| 650/45   | 24.5" | OL93597722 | 131              | 1 145           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 14.00    | 25"   | OL93597427 | 117              | 1 020           | OL93597427HD | 119              | 1 130           |              |                  |                 |
| 15.5     |       | OL93597340 | 115              | 1 020           | OL93597340HD | 118              | 1 125           |              |                  |                 |
| 16.00    |       | OL93597521 | 145              | 1 235           | OL93597521HD | 148              | 1 325           |              |                  |                 |
| 17.5     |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           | OL9359772510 | 94               | 970             |
| 18.00    |       | OL93597525 | 171              | 1 380           | OL93597525HD | 173              | 1 590           |              |                  |                 |
| 20.5     |       | OL93597521 | 145              | 1 235           | OL93597521HD | 148              | 1 325           | OL9359722510 | 115              | 1 145           |
| 20.5 L5  |       | OL93597522 | 160              | 1 350           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 23.5     |       | OL93597525 | 171              | 1 380           | OL93597525HD | 173              | 1 590           |              |                  |                 |
| 23.5 L5  |       | OL93597754 | 188              | 1 525           | OL93597754HD | 192              | 1 720           |              |                  |                 |
| 26.5     |       | OL93597625 | 200              | 1 585           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 26.5 L5  |       | OL93597627 | 214              | 1 645           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 445/95   |       | OL93597521 | 145              | 1 235           | OL93597521HD | 148              | 1 325           |              |                  |                 |
| 555/70   |       | OL93597542 | 146              | 1 225           | OL93597542HD | 146              | 1 315           |              |                  |                 |
| 600/65   |       | OL93597624 | 154              | 1 320           | OL93597624HD | 154              | 1 395           |              |                  |                 |
| 650/65   |       | OL93597630 | 160              | 1 350           | OL93597630HD | 164              | 1 505           |              |                  |                 |
| 13.6     | 26"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359722610 | 84               | 905             |
| 14.9     |       | OL93597340 | 115              | 1 020           | OL93597340HD | 118              | 1 125           |              |                  |                 |
| 16.9     |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           | OL9359741610 | 94               | 970             |

## Tapio 11

## Tapio 11 HD

## Tapio 9

| Leveys   | Vanne | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|----------|-------|------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 18.4     | 26"   | OL93597430 | 129              | 1 050           | OL93597430HD | 132              | 1 245           | OL9359742910 | 101              | 1 030           |
| 23.1     |       | OL93597525 | 171              | 1 380           | OL93597525HD | 173              | 1 590           |              |                  |                 |
| 28.1     |       | OL93597754 | 188              | 1 525           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 28L      |       | OL93597754 | 188              | 1 525           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 480/70   |       | OL93597527 | 128              | 1 115           | OL93597527HD | 131              | 1 205           | OL9359752910 | 98               | 1 010           |
| 520/70   | 26.5" | OL93597483 | 138              | 1 175           | OL93597483HD | 141              | 1 310           |              |                  |                 |
| 620/75   |       | OL93597525 | 171              | 1 380           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 500/60   |       | OL93597442 | 117              | 1 020           | OL93597442HD | 119              | 1 105           | OL9359762910 | 95               | 970             |
| 500/65   |       | OL93597527 | 128              | 1 115           | OL93597527HD | 131              | 1 205           |              |                  |                 |
| 540/60   |       | OL93597544 | 135              | 1 125           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 600/55   |       | OL93597656 | 137              | 1 155           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 650/60   |       | OL93597630 | 160              | 1 350           | OL93597630HD | 164              | 1 505           |              |                  |                 |
| 700/50   |       | OL93597624 | 154              | 1 320           | OL93597624HD | 154              | 1 395           |              |                  |                 |
| 710/45   |       | OL93597624 | 154              | 1 320           | OL93597624HD | 154              | 1 395           |              |                  |                 |
| 750/55   |       | OL93597726 | 166              | 1 360           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 11.2     | 28"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359702810 | 83               | 805             |
| 12.4     |       | OL93597129 | 100              | 925             |              |                  |                 | OL9359712810 | 81               | 785             |
| 13.6     |       | OL93597229 | 111              | 950             | OL93597229HD | 111              | 1 070           | OL9359722810 | 84               | 805             |
| 14.9     |       | OL93597427 | 117              | 1 020           | OL93597427HD | 119              | 1 130           | OL9359732810 | 93               | 855             |
| 16.5/85  |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359744010 | 100              | 1 030           |
| 16.9     |       | OL93597428 | 128              | 1 115           | OL93597428HD | 132              | 1 230           | OL9359744010 | 100              | 1 030           |
| 20.8     |       | OL93597546 | 158              | 1 330           | OL93597546HD | 158              | 1 415           |              |                  |                 |
| 280/85   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359737810 | 76               | 720             |
| 320/70   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359737810 | 76               | 720             |
| 320/85   |       | OL93597325 | 110              | 960             | OL93597325HD | 110              | 1 055           |              |                  |                 |
| 340/85   | 30"   | OL93597340 | 115              | 1 020           | OL93597340HD | 118              | 1 125           | OL9359738810 | 88               | 815             |
| 360/70   |       | OL93597325 | 110              | 960             | OL93597325HD | 110              | 1 055           |              |                  |                 |
| 380/70   |       | OL93597340 | 115              | 1 020           | OL93597340HD | 118              | 1 125           | OL9359738810 | 88               | 815             |
| 380/85   |       | OL93597448 | 123              | 1 070           | OL93597448HD | 123              | 1 165           | OL9359746810 | 96               | 875             |
| 400/80   |       | OL93597427 | 117              | 1 020           | OL93597427HD | 119              | 1 130           | OL9359732810 | 93               | 855             |
| 420/65   |       | OL93597229 | 111              | 950             | OL93597229HD | 111              | 1 070           |              |                  |                 |
| 420/70   |       | OL93597448 | 123              | 1 070           | OL93597448HD | 124              | 1 165           | OL9359746810 | 96               | 875             |
| 420/85   |       | OL93597430 | 129              | 1 050           | OL93597430HD | 132              | 1 245           | OL9359756010 | 109              | 1 070           |
| 440/65   |       | OL93597442 | 117              | 1 020           | OL93597442HD | 119              | 1 105           | OL9359772510 | 94               | 970             |
| 440/70   |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 124              | 1 230           |              |                  |                 |
| 440/80   |       | OL93597428 | 128              | 1 115           | OL93597428HD | 132              | 1 230           | OL9359744010 | 100              | 1 030           |
| 480/60   | 30.5" | OL93597448 | 123              | 1 070           | OL93597448HD | 123              | 1 165           |              |                  |                 |
| 480/65   |       | OL93597527 | 128              | 1 115           | OL93597527HD | 131              | 1 205           | OL9359752910 | 98               | 1 010           |
| 480/70   |       | OL93597430 | 129              | 1 050           | OL93597430HD | 132              | 1 245           | OL9359747810 | 104              | 1 090           |
| 500/65   |       | OL93597527 | 128              | 1 115           | OL93597527HD | 131              | 1 205           | OL9359752910 | 98               | 1 010           |
| 500/70   |       | OL93597430 | 129              | 1 050           | OL93597430HD | 132              | 1 245           |              |                  |                 |
| 520/60   |       | OL93597414 | 122              | 1 070           | OL93597414HD | 122              | 1 230           |              |                  |                 |
| 540/65   |       | OL93597542 | 146              | 1 225           | OL93597542HD | 146              | 1 315           | OL9359756010 | 109              | 1 070           |
| 600/60   |       | OL93597521 | 145              | 1 235           | OL93597521HD | 148              | 1 325           | OL9359760410 | 115              | 1 128           |
| 600/65   |       | OL93597630 | 160              | 1 350           | OL93597630HD | 164              | 1 505           | OL9359760410 | 115              | 1 165           |
| 620/70   |       | OL93597525 | 171              | 1 380           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 14.9     | 32"   | OL93597331 | 125              | 1 090           | OL93597331HD | 127              | 1 210           | OL9359733010 | 98               | 895             |
| 16.9     |       | OL93597430 | 129              | 1 050           | OL93597430HD | 132              | 1 245           | OL9359742910 | 101              | 1 030           |
| 18.4     |       | OL93597434 | 142              | 1 050           | OL93597434HD | 142              | 1 330           | OL9359743210 | 109              | 1 115           |
| 23.1     |       | OL93597754 | 188              | 1 525           | OL93597754HD | 188              | 1 720           |              |                  |                 |
| 380/85   |       | OL93597331 | 125              | 1 090           | OL93597331HD | 127              | 1 210           | OL9359733010 | 98               | 895             |
| 420/70   |       | OL93597331 | 125              | 1 090           | OL93597331HD | 127              | 1 210           |              |                  |                 |
| 420/80   |       | OL93597430 | 129              | 1 050           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 420/85   |       | OL93597483 | 138              | 1 175           | OL93597483HD | 141              | 1 310           | OL9359748310 | 110              | 1 080           |
| 440/80   |       | OL93597430 | 129              | 1 050           | OL93597430HD | 132              | 1 245           | OL9359742910 | 101              | 1 030           |
| 460/85   |       | OL93597484 | 158              | 1 320           | OL93597484HD | 158              | 1 425           |              |                  |                 |
| 480/70   | 33"   | OL93597483 | 138              | 1 175           | OL93597483HD | 141              | 1 310           | OL9359748310 | 110              | 1 080           |
| 480/75   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359748310 | 110              | 1 080           |
| 480/80   |       | OL93597434 | 142              | 1 050           | OL93597434HD | 142              | 1 330           | OL9359743210 | 109              | 1 115           |
| 500/85   |       | OL93597522 | 160              | 1 350           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 520/70   |       | OL93597484 | 158              | 1 320           | OL93597484HD | 158              | 1 425           |              |                  |                 |
| 520/75   |       | OL93597484 | 158              | 1 320           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 540/65   |       | OL93597521 | 145              | 1 235           | OL93597521HD | 148              | 1 325           | OL9359748310 | 110              | 1 080           |
| 540/70   |       | OL93597543 | 152              | 1 300           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 540/75   |       | OL93597630 | 160              | 1 350           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 580/65   |       | OL93597630 | 160              | 1 350           | OL93597630HD | 164              | 1 505           | OL9359760310 | 123              | 1 175           |
| 600/60   |       | OL93597630 | 160              | 1 350           | OL93597630HD | 164              | 1 505           | OL9359760310 | 123              | 1 175           |
| 600/65   | 32"   | OL93597630 | 160              | 1 350           | OL93597630HD | 164              | 1 505           |              |                  |                 |
| 600/70   |       | OL93597525 | 171              | 1 380           | OL93597525HD | 173              | 1 590           |              |                  |                 |
| 710/60   |       | OL93597637 | 175              | 1 390           | OL93597637HD | 175              | 1 540           |              |                  |                 |
| 600/55   |       | OL93597521 | 145              | 1 235           | OL93597521HD | 148              | 1 325           |              |                  |                 |
| 600/60   |       | OL93597630 | 160              | 1 350           | OL93597630HD | 164              | 1 505           | OL9359760310 | 123              | 1 175           |
| 620/60   |       | OL93597522 | 160              | 1 350           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 650/55   |       | OL93597630 | 160              | 1 350           | OL93597630HD | 164              | 1 505           |              |                  |                 |
| 700/50   |       | OL93597522 | 160              | 1 350           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 750/60   |       | OL93597754 | 188              | 1 525           | OL93597754HD | 192              | 1 720           |              |                  |                 |
| 12.4     | 32"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359713210 | 86               | 805             |
| 24.5     |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359757310 | 149              | 1 370           |
| 650/75   |       | OL93597659 | 197              | 1 515           | OL93597659HD | 197              | 1 785           |              |                  |                 |
| 680/85   |       | OL93597858 | 231              | 1 760           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 18.00-33 | 33"   | OL93597038 | 183              | 1 485           | OL93597038HD | 186              | 1 670           |              |                  |                 |

## Tapio 11

## Tapio 11 HD

## Tapio 9

| Leveys | Vanne | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|--------|-------|------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 12.00  | 34"   | OL93597331 | 125              | 1 090           | OL93597331HD | 127              | 1 210           |              |                  |                 |
| 16.9   |       | OL93597434 | 142              | 1 050           | OL93597434HD | 142              | 1 330           | OL9359743210 | 109              | 1 115           |
| 18.4   |       | OL93597534 | 154              | 1 050           | OL93597534HD | 154              | 1 435           | OL9359753310 | 121              | 1 175           |
| 20.8   |       | OL93597538 | 160              | 1 165           | OL93597538HD | 164              | 1 550           |              |                  |                 |
| 380/85 |       | OL93597239 | 138              | 1 145           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 420/85 |       | OL93597484 | 158              | 1 320           | OL93597484HD | 158              | 1 425           | OL9359756110 | 120              | 1 225           |
| 440/80 |       | OL93597434 | 142              | 1 050           | OL93597434HD | 142              | 1 330           | OL9359747510 | 117              | 1 135           |
| 460/85 |       | OL93597488 | 165              | 1 370           | OL93597488HD | 165              | 1 535           | OL9359757210 | 126              | 1 215           |
| 480/70 |       | OL93597484 | 158              | 1 320           | OL93597484HD | 158              | 1 425           | OL9359747510 | 117              | 1 135           |
| 480/80 |       | OL93597534 | 154              | 1 050           | OL93597534HD | 154              | 1 435           | OL9359753310 | 121              | 1 175           |
| 500/70 |       | OL93597638 | 151              | 1 255           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 500/85 |       | OL93597488 | 165              | 1 370           | OL93597488HD | 165              | 1 535           |              |                  |                 |
| 520/65 |       | OL93597638 | 151              | 1 255           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 520/70 |       | OL93597488 | 165              | 1 370           | OL93597488HD | 165              | 1 535           | OL9359757210 | 126              | 1 215           |
| 520/75 |       | OL93597488 | 165              | 1 370           | OL93597488HD | 165              | 1 535           |              |                  |                 |
| 540/65 |       | OL93597546 | 158              | 1 330           | OL93597546HD | 158              | 1 415           | OL9359756110 | 120              | 1 225           |
| 540/80 |       | OL93597538 | 160              | 1 165           | OL93597538HD | 164              | 1 515           |              |                  |                 |
| 580/65 |       | OL93597525 | 171              | 1 380           | OL93597525HD | 173              | 1 590           | OL9359757210 | 126              | 1 215           |
| 600/65 |       | OL93597525 | 171              | 1 380           | OL93597525HD | 173              | 1 590           | OL9359766210 | 132              | 1 275           |
| 600/70 |       | OL93597636 | 185              | 1 475           | OL93597636HD | 185              | 1 700           |              |                  |                 |
| 620/60 |       | OL93597525 | 171              | 1 380           | OL93597525HD | 173              | 1 590           | OL9359766210 | 132              | 1 275           |
| 620/65 |       | OL93597636 | 185              | 1 475           | OL93597636HD | 185              | 1 700           |              |                  |                 |
| 650/60 | 36"   | OL93597637 | 175              | 1 390           | OL93597637HD | 175              | 1 540           |              |                  |                 |
| 650/65 |       | OL93597636 | 185              | 1 475           | OL93597636HD | 185              | 1 700           |              |                  |                 |
| 650/75 |       | OL93597659 | 197              | 1 515           | OL93597659HD | 197              | 1 785           |              |                  |                 |
| 700/55 |       | OL93597734 | 184              | 1 460           | OL93597734HD | 184              | 1 620           |              |                  |                 |
| 700/70 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           |              |                  |                 |
| 710/70 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           |              |                  |                 |
| 710/60 |       | OL93597658 | 186              | 1 495           | OL93597658HD | 186              | 1 670           |              |                  |                 |
| 710/75 |       | OL93597739 | 219              | 1 710           | OL93597739HD | 223              | 1 975           |              |                  |                 |
| 750/50 |       | OL93597754 | 188              | 1 525           | OL93597754HD | 192              | 1 720           |              |                  |                 |
| 12.4   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359713610 | 92               | 855             |
| 13.6   |       | OL93597237 | 129              | 1 090           | OL93597237HD | 129              | 1 220           | OL9359723610 | 99               | 895             |
| 340/85 |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359723610 | 99               | 895             |
| 12.00  | 38"   |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359723810 | 105              | 940             |
| 12.4   |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359713810 | 97               | 885             |
| 13.6   |       | OL93597239 | 138              | 1 145           |              |                  |                 | OL9359723810 | 105              | 940             |
| 14.00  |       | OL93597239 | 138              | 1 145           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 14.9   |       | OL93597339 | 144              | 1 205           | OL93597339HD | 144              | 1 355           | OL9359733810 | 109              | 970             |
| 15.5   |       | OL93597339 | 144              | 1 205           | OL93597339HD | 144              | 1 355           | OL9359733810 | 109              | 970             |
| 16.9   |       | OL93597534 | 154              | 1 050           | OL93597534HD | 154              | 1 435           | OL9359753310 | 121              | 1 175           |
| 18.4   |       | OL93597538 | 160              | 1 165           | OL93597538HD | 164              | 1 515           | OL9359753710 | 129              | 1 245           |
| 20.4   |       | OL93597038 | 183              | 1 485           | OL93597038HD | 186              | 1 670           |              |                  |                 |
| 20.8   |       | OL93597038 | 183              | 1 485           | OL93597038HD | 186              | 1 670           | OL9359743810 | 147              | 1 410           |
| 340/85 |       | OL93597239 | 138              | 1 145           |              |                  |                 | OL9359723810 | 105              | 940             |
| 380/80 |       | OL93597239 | 138              | 1 145           |              |                  |                 | OL9359723810 | 105              | 940             |
| 380/85 |       |            |                  |                 |              |                  |                 | OL9359733810 | 109              | 970             |
| 420/85 |       | OL93597488 | 165              | 1 370           | OL93597488HD | 165              | 1 535           |              |                  |                 |
| 460/85 |       | OL93597528 | 167              | 1 380           | OL93597528HD | 170              | 1 550           | OL9359757810 | 138              | 1 285           |
| 480/70 |       | OL93597488 | 165              | 1 370           | OL93597488HD | 165              | 1 535           | OL9359757210 | 126              | 1 215           |
| 480/80 |       | OL93597538 | 160              | 1 165           | OL93597538HD | 164              | 1 515           | OL9359753710 | 129              | 1 245           |
| 500/60 |       | OL93597638 | 151              | 1 255           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 520/65 |       | OL93597488 | 165              | 1 370           | OL93597488HD | 165              | 1 535           |              |                  |                 |
| 520/70 |       | OL93597528 | 167              | 1 380           | OL93597528HD | 170              | 1 550           | OL9359757810 | 138              | 1 285           |
| 520/85 |       | OL93597588 | 194              | 1 515           | OL93597588HD | 194              | 1 700           | OL9359757310 | 149              | 1 370           |
| 540/65 | 42"   | OL93597488 | 165              | 1 370           | OL93597488HD | 165              | 1 535           | OL9359756310 | 127              | 1 215           |
| 540/70 |       | OL93597038 | 183              | 1 485           | OL93597038HD | 186              | 1 670           | OL9359757310 | 149              | 1 370           |
| 540/75 |       | OL93597038 | 183              | 1 485           | OL93597038HD | 186              | 1 670           | OL9359757310 | 149              | 1 370           |
| 540/80 |       | OL93597038 | 183              | 1 485           | OL93597038HD | 186              | 1 670           | OL9359757310 | 149              | 1 370           |
| 580/70 |       | OL93597588 | 194              | 1 515           | OL93597588HD | 194              | 1 700           | OL9359757310 | 150              | 1 370           |
| 600/60 |       | OL93597637 | 175              | 1 390           | OL93597637HD | 175              | 1 540           |              |                  |                 |
| 600/65 |       | OL93597636 | 185              | 1 475           | OL93597636HD | 185              | 1 700           | OL9359766310 | 139              | 1 285           |
| 600/70 |       | OL93597588 | 194              | 1 515           | OL93597588HD | 194              | 1 700           |              |                  |                 |
| 600/85 |       | OL93597739 | 219              | 1 710           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 650/60 |       | OL93597658 | 186              | 1 495           | OL93597658HD | 186              | 1 670           |              |                  |                 |
| 650/65 |       | OL93597659 | 197              | 1 515           | OL93597659HD | 197              | 1 785           | OL9359757310 | 149              | 1 370           |
| 650/75 |       | OL93597739 | 219              | 1 710           | OL93597739HD | 223              | 1 975           |              |                  |                 |
| 650/85 |       | OL93597742 | 239              | 2 265           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 700/65 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           |              |                  |                 |
| 710/60 |       | OL93597659 | 197              | 1 515           | OL93597659HD | 197              | 1 785           | OL9359776310 | 157              | 1 450           |
| 710/65 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           |              |                  |                 |
| 710/70 |       | OL93597739 | 219              | 1 710           | OL93597739HD | 223              | 1 975           |              |                  |                 |
| 800/70 |       | OL93597836 | 254              | 2 190           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 18.4   | 42"   | OL93597038 | 183              | 1 485           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 20.8   |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           | OL9359757410 | 156              | 1 420           |
| 460/85 |       | OL93597038 | 183              | 1 485           |              |                  |                 |              |                  |                 |
| 520/85 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           | OL93597654HD |                  | 1 955           |
| 540/80 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           |              |                  |                 |
| 580/70 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           | OL9359757410 | 156              | 1 420           |
| 620/70 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           |              |                  |                 |
| 650/65 |       | OL93597654 | 203              | 1 565           | OL93597654HD | 207              | 1 865           | OL9359766410 | 163              | 1 495           |
| 710/60 |       | OL93597739 | 219              | 1 710           | OL93597739HD | 223              | 1 975           | OL9359776410 | 168              | 1 615           |
| 710/70 |       | OL93597742 | 239              | 2 265           |              |                  |                 | OL9359777210 | 184              | 1 690           |
| 710/75 |       | OL93597752 | 255              | 2 005           | OL93597752HD | 255              | 2 220           |              |                  |                 |

# Traktoriketjujen asennusohje



1. Aseta ketju renkaan taakse nastat ylöspäin ja ketjun lukollinen pää ajoneuvoon päin.



2. Kiinnitä naru keskelle ketjumattoa.



3. Aseta naru renkaaseen.



4. Aja ajoneuvoa yksi renkaan kierros eteenpäin. Älä levitä ketjua liikaa.



5. Kun ketjumaton päät ovat kohdakkain, kiinnitä railoliitoslenkit, railo ylöspäin. Irrota naru.



6. Kiristä ketju lukoilla. Kiinnitä sisäpuolen lukko ensin, ja sitten ulkopuoli.



7. Ketjun kireys on sopiva, kun nyrkki mahtuu ketjun ja renkaan väliin. Huomioi että kireys on sama molemmin puolin. Älä kiristä liikaa. Tarkista myös sakkeleiden kireys.



8. Tarkista ketjun kireys lyhyen ajon jälkeen.

**Huom! EasyOn 5- ja EasyOn 6.5 -ketjut on asennettava normaalia löysemmälle. Sivuketjun ja renkaan väliin täytyy jäädä 30 - 35 cm väli sivuketjusta vedettäessä.**



Katso asennusvideo

 [youtube.com/OFAchain](https://www.youtube.com/OFAchain)

# LUMIKETJUT

## EasyOn 5



Kevytketju traktoreihin ja työkonseihin. Ketju on valmistettu 5 mm nelikulmakettingistä. Lattanaatat lisäävät pitoa ja ketjun elinikää. Soveltuu erityisesti lumen auraukseen, siirtoajoon ja kiinteistö-huoltoon.

Ketju on kevyt ja helppo asentaa ja poistaa renkaalta. Pieni ketju voidaan säilyttää ohjaamossa, silloin kun työ ei vaadi ketjun käyttöä. Valikoimassa on kaikki yleiset käytössä olevat traktori- ja työkonerengaskoot.



EasyOn 5

### Tekniset tiedot

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nelikulmakettinki | 5 mm   |
| Lattanaata        | 5 mm   |
| Sivukettinki      | Ø 6 mm |



EasyOn-ketju poikittaisilla lattanastoilla.

## EasyOn 5

| Leveys   | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|----------|-------|----------|---------------|--------------|
| 29x12    | 15"   | OL123347 | 19            | 485          |
| 29x14.00 |       | OL123358 | 22            | 485          |
| 31x12.5  |       | OL123358 | 22            | 485          |
| 31x13.5  |       | OL123358 | 22            | 485          |
| 31x15.50 |       | OL123358 | 22            | 485          |
| 33x12.50 |       | OL123367 | 22            | 495          |
| 36x13.50 |       | OL123367 | 22            | 495          |
| 36x14.00 |       | OL123369 | 22            | 495          |
| 400/50   |       | OL123358 | 22            | 485          |
| 11.5/80  | 15.3" | OL123367 | 22            | 493          |
| 400/60   | 15.5" | OL123455 | 21            | 495          |
| 500/55   |       | OL123581 | 27            | 620          |
| 500/60   |       | OL123581 | 27            | 620          |
| 11.00    | 16"   | OL123369 | 22            | 495          |
| 12.4     |       | OL123369 | 22            | 495          |
| 13.6     |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 35x12.50 |       | OL123367 | 22            | 493          |
| 250/75   |       | OL123249 | 20            | 475          |

## EasyOn 5

| Leveys     | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|------------|-------|----------|---------------|--------------|
| 12         | 16.5" | OL123358 | 22            | 485          |
| 31.5x13.00 |       | OL123367 | 22            | 493          |
| 33x15.5    |       | OL123455 | 21            | 495          |
| 15.0/55    | 17"   | OL123455 | 21            | 495          |
| 500/50     |       | OL123581 | 27            | 620          |
| 14         | 17.5" | OL123369 | 22            | 495          |
| 12.5/80    | 18"   | OL123386 | 25            | 590          |
| 280/80     |       | OL123393 | 25            | 630          |
| 340/80     |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 360/70     |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 405/70     |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 15         | 19.5" | OL123481 | 25            | 640          |
| 18         |       | OL123515 | 31            | 700          |
| 11.2       | 20"   | OL123393 | 25            | 630          |
| 12.4       |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 12.5       |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 13.6       |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 13/80      |       | OL123386 | 25            | 590          |

Listahinnat alv. 0%

## EasyOn 5

| Leveys      | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|-------------|-------|----------|---------------|--------------|
| 14.00       | 20"   | OL123429 | 32            | 710          |
| 14.5        |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 14.9        |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 16.00       |       | OL123541 | 35            | 815          |
| 16.5/85     |       | OL123534 | 35            | 765          |
| 300/70      |       | OL123367 | 22            | 495          |
| 320/70      |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 320/85      |       | OL123320 | 30            | 680          |
| 335/80      |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 340/75      |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 355/80      |       | OL123320 | 30            | 680          |
| 360/70      |       | OL123386 | 25            | 590          |
| 360/80      |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 365/85      |       | OL123320 | 30            | 680          |
| 375/75      |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 405/70      |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 425/75      | 22.5" | OL123515 | 31            | 700          |
| 475/65      |       | OL123515 | 31            | 700          |
| 500/45      |       | OL123581 | 27            | 620          |
| 41x14.00    |       | OL123320 | 30            | 680          |
| 44x18.00    |       | OL123534 | 35            | 765          |
| 18          |       | OL123534 | 35            | 765          |
| 385/65      |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 425/65      |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 445/65      |       | OL123515 | 31            | 700          |
| 500/45      |       | OL123581 | 27            | 620          |
| 500/60      |       | OL123534 | 35            | 765          |
| 550/45      |       | OL123534 | 35            | 765          |
| 600/50      |       | OL123634 | 35            | 835          |
| 650/50      |       | OL123647 | 38            | 845          |
| 11.2        |       | OL123313 | 28            | 650          |
| 12.00       | 24"   | OL123429 | 32            | 710          |
| 12.4        |       | OL123320 | 30            | 680          |
| 13.00       |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 13.6        |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 14.9        |       | OL123429 | 32            | 710          |
| 16.9        |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 18.4        |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 15.5/80     |       | OL123429 | 32            | 710          |
| 14.9/80     |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 16.5/85     |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 14.00       |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 16.00-24/25 |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 17.5L       |       | OL123534 | 35            | 765          |
| 18.00       |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 19.5L       |       | OL123541 | 35            | 815          |
| 21L         |       | OL123660 | 40            | 875          |
| 280/85      | 26"   | OL123313 | 28            | 650          |
| 320/70      |       | OL123320 | 30            | 680          |
| 320/85      |       | OL123320 | 30            | 680          |
| 340/85      |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 360/70      |       | OL123417 | 31            | 690          |
| 360/80      |       | OL123429 | 32            | 710          |
| 380/70      |       | OL123429 | 32            | 710          |
| 380/85      |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 400/80      |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 420/70      |       | OL123541 | 35            | 815          |
| 420/75      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 420/85      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 440/65      |       | OL123534 | 35            | 765          |
| 440/80      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 480/60      |       | OL123541 | 35            | 815          |
| 480/65      | 26.5" | OL123552 | 37            | 845          |
| 480/70      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 480/80      |       | OL123572 | 40            | 885          |
| 500/65      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 520/60      |       | OL123660 | 40            | 875          |
| 520/65      |       | OL123660 | 40            | 875          |
| 540/65      |       | OL123662 | 40            | 875          |
| 600/65      |       | OL123662 | 40            | 875          |
| 600/70      |       | OL123697 | 47            | 1 000        |
| 14.9        |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 16.9        |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 18.4        |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 23.1        |       | OL123706 | 49            | 1 040        |
| 380/85      |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 420/70      | 28"   | OL123552 | 37            | 845          |
| 420/85      |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 440/80      |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 460/85      |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 480/70      |       | OL123572 | 40            | 885          |
| 480/80      |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 520/65      |       | OL123660 | 40            | 875          |
| 520/70      |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 540/65      |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 620/75      |       | OL123706 | 49            | 1 040        |

## EasyOn 5

| Leveys      | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|-------------|-------|----------|---------------|--------------|
| 13.00       | 25"   | OL123454 | 35            | 785          |
| 15.5        |       | OL123429 | 32            | 710          |
| 17.5        |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 18.00       |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 20.5        |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 23.5        |       | OL123706 | 49            | 1 040        |
| 14.00       |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 16.00-24/25 |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 18.00-24/25 |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 445/95      |       | OL123572 | 40            | 885          |
| 600/60      |       | OL123647 | 38            | 845          |
| 13.6        | 26"   | OL123429 | 32            | 710          |
| 16.9        |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 18.4        |       | OL123572 | 40            | 885          |
| 23.1        |       | OL123706 | 49            | 1 040        |
| 480/70      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 520/70      |       | OL123660 | 40            | 875          |
| 540/65      |       | OL123647 | 38            | 845          |
| 400/65      | 26.5" | OL123417 | 31            | 690          |
| 500/60      |       | OL123541 | 35            | 815          |
| 600/55      |       | OL123647 | 38            | 845          |
| 11.2        |       | OL123313 | 28            | 650          |
| 12.4        |       | OL123429 | 32            | 710          |
| 13.6        |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 14.9        |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 16.9        |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 18.4        |       | OL123572 | 40            | 885          |
| 19.5        |       | OL123572 | 40            | 885          |
| 16.5/85     |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 280/85      |       | OL123313 | 28            | 650          |
| 320/70      |       | OL123320 | 30            | 680          |
| 320/85      |       | OL123429 | 32            | 710          |
| 340/85      |       | OL123429 | 32            | 710          |
| 360/70      | 28"   | OL123429 | 32            | 710          |
| 360/80      |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 380/70      |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 380/85      |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 400/80      |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 420/70      |       | OL123541 | 35            | 815          |
| 420/75      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 420/85      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 440/65      |       | OL123534 | 35            | 765          |
| 440/80      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 480/60      |       | OL123541 | 35            | 815          |
| 480/65      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 480/70      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 480/80      |       | OL123572 | 40            | 885          |
| 500/65      | 30"   | OL123552 | 37            | 845          |
| 520/60      |       | OL123660 | 40            | 875          |
| 520/65      |       | OL123660 | 40            | 875          |
| 540/65      |       | OL123662 | 40            | 875          |
| 600/65      |       | OL123662 | 40            | 875          |
| 600/70      |       | OL123697 | 47            | 1 000        |
| 14.9        |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 16.9        |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 18.4        |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 23.1        |       | OL123706 | 49            | 1 040        |
| 380/85      |       | OL123454 | 35            | 785          |
| 420/70      |       | OL123552 | 37            | 845          |
| 420/85      |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 440/80      |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 460/85      |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 480/70      |       | OL123572 | 40            | 885          |
| 480/80      |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 520/65      |       | OL123660 | 40            | 875          |
| 520/70      |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 540/65      |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 620/75      |       | OL123706 | 49            | 1 040        |

Taulukko jatkuu >

Listahinnat alv. 0%

## EasyOn 5

| Leveys | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|--------|-------|----------|---------------|--------------|
| 600/55 | 30.5" | OL123662 | 40            | 875          |
| 600/60 |       | OL123662 | 40            | 875          |
| 12.4   | 32"   | OL123457 | 36            | 795          |
| 24.5   |       | OL123723 | 52            | 1 125        |
| 320/85 |       | OL123457 | 36            | 795          |
| 650/75 |       | OL123723 | 52            | 1 125        |
| 16.9   | 34"   | OL123579 | 41            | 895          |
| 18.4   |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 20.8   |       | OL123740 | 53            | 1 165        |
| 23.1   |       | OL123723 | 52            | 1 125        |
| 420/85 |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 440/80 |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 460/85 |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 480/70 |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 480/80 |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 520/65 |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 520/70 |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 540/65 |       | OL123697 | 47            | 1 000        |
| 540/70 |       | OL123697 | 47            | 1 000        |
| 600/65 |       | OL123706 | 49            | 1 040        |
| 600/70 |       | OL123723 | 52            | 1 125        |
| 650/65 |       | OL123723 | 52            | 1 125        |
| 650/75 |       | OL123746 | 56            | 1 215        |
| 12.4   | 36"   | OL123457 | 36            | 795          |
| 13.6   |       | OL123478 | 39            | 865          |
| 15.5   |       | OL123493 | 41            | 930          |
| 320/85 |       | OL123457 | 36            | 795          |
| 340/85 |       | OL123478 | 39            | 865          |
| 13.6   | 38"   | OL123478 | 39            | 865          |
| 14.9   |       | OL123493 | 41            | 930          |
| 15.5   |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 16.9   |       | OL123608 | 46            | 930          |

## EasyOn 5

| Leveys | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|--------|-------|----------|---------------|--------------|
| 18.4   | 38"   | OL123608 | 46            | 930          |
| 20.8   |       | OL123740 | 53            | 1 165        |
| 340/85 |       | OL123478 | 39            | 865          |
| 380/80 |       | OL123493 | 41            | 930          |
| 400/75 |       | OL123579 | 41            | 895          |
| 420/85 |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 460/85 |       | OL123740 | 53            | 1 165        |
| 480/70 |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 480/80 |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 500/60 |       | OL123698 | 45            | 980          |
| 500/70 |       | OL123608 | 46            | 930          |
| 520/70 |       | OL123740 | 53            | 1 165        |
| 520/80 |       | OL123740 | 53            | 1 165        |
| 520/85 |       | OL123740 | 53            | 1 165        |
| 540/65 |       | OL123697 | 47            | 1 000        |
| 540/75 |       | OL123740 | 53            | 1 165        |
| 540/80 |       | OL123740 | 53            | 1 165        |
| 580/70 |       | OL123746 | 56            | 1 215        |
| 580/80 |       | OL123746 | 56            | 1 215        |
| 600/55 |       | OL123706 | 49            | 1 040        |
| 600/60 |       | OL123723 | 52            | 1 125        |
| 600/65 |       | OL123723 | 52            | 1 125        |
| 650/55 |       | OL123706 | 49            | 1 040        |
| 650/60 |       | OL123723 | 52            | 1 125        |
| 650/65 |       | OL123746 | 56            | 1 215        |
| 650/75 |       | OL123766 | 58            | 1 155        |
| 20.8   | 42"   | OL123760 | 56            | 1 205        |
| 520/85 |       | OL123760 | 56            | 1 205        |
| 580/70 |       | OL123746 | 56            | 1 215        |
| 620/70 |       | OL123746 | 56            | 1 215        |
| 650/60 |       | OL123746 | 56            | 1 215        |
| 650/65 |       | OL123746 | 56            | 1 215        |

## EasyOn 6.5




M L



S M



S M



&gt;120 hp

6,5 mm nelikulmakettingistä valmistettu kevytketjumalli. Lattanasat lisäävät pitoa ja ketjun elinikää.

Suosittelaaan isomman kokoluokan traktoreihin ja työkonisiin. Soveltuu hyvin lumen auraukseen, siirtoajoon ja kiinteistöhuoltoon. Helppo ja nopea asentaa. Valikoima kattaa yleisimmät traktori- ja työkonenerengaskoot.

## Tekniset tiedot

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nelikulmakettinki | 6,5 mm |
| Lattanasat        | 6,5 mm |
| Sivukettinki      | Ø 6 mm |



EasyOn 6.5

## EasyOn 6.5

| Leveys   | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|----------|-------|----------|---------------|--------------|
| 33x12.50 | 15"   | OL126222 | 29            | 590          |
| 400/60   | 15.5" | OL126339 | 37            | 720          |
| 19.0/45  | 17"   | OL126339 | 37            | 720          |
| 480/45   |       | OL126339 | 37            | 720          |
| 445/70   | 19.5" | OL126459 | 41            | 765          |
| 12.5     | 20"   | OL126258 | 38            | 730          |
| 13.6     |       | OL126357 | 41            | 765          |
| 14.9     |       | OL126375 | 44            | 815          |
| 16/70    |       | OL126357 | 41            | 765          |
| 360/80   |       | OL126357 | 41            | 765          |
| 365/80   |       | OL126357 | 41            | 765          |
| 375/75   |       | OL126357 | 41            | 765          |
| 425/75   |       | OL126376 | 45            | 825          |

## EasyOn 6.5

| Leveys | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|--------|-------|----------|---------------|--------------|
| 445/65 | 22.5" | OL126477 | 43            | 855          |
| 550/45 |       | OL126459 | 41            | 765          |
| 600/40 |       | OL126578 | 51            | 885          |
| 12.4   | 24"   | OL126375 | 44            | 815          |
| 13.6   |       | OL126376 | 45            | 825          |
| 14.00  |       | OL126414 | 55            | 970          |
| 14.9   |       | OL126476 | 43            | 835          |
| 16.9   |       | OL126495 | 53            | 905          |
| 18.4   |       | OL126510 | 59            | 980          |
| 320/85 |       | OL126375 | 44            | 815          |
| 340/85 |       | OL126375 | 44            | 815          |
| 360/70 |       | OL126375 | 44            | 815          |
| 360/80 |       | OL126376 | 45            | 825          |

Listahinnat alv. 0%

## EasyOn 6.5

| Leveys    | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|-----------|-------|----------|---------------|--------------|
| 380/70    | 24"   | OL126376 | 45            | 825          |
| 380/85    |       | OL126493 | 50            | 875          |
| 400/80    |       | OL126493 | 50            | 875          |
| 420/65    |       | OL126376 | 45            | 825          |
| 420/70    |       | OL126493 | 50            | 875          |
| 420/85    |       | OL126593 | 55            | 930          |
| 440/65    |       | OL126478 | 46            | 835          |
| 440/80    |       | OL126495 | 53            | 905          |
| 460/65    |       | OL126478 | 46            | 835          |
| 480/65    |       | OL126477 | 43            | 855          |
| 480/70    |       | OL126593 | 55            | 930          |
| 520/65    |       | OL126593 | 55            | 930          |
| 540/65    |       | OL126593 | 55            | 930          |
| 14.00     | 25"   | OL126414 | 55            | 970          |
| 15.5      |       | OL126493 | 50            | 875          |
| 16.00 L5- |       | OL126495 | 53            | 905          |
| 17.5      |       | OL126495 | 53            | 905          |
| 20.5      |       | OL126529 | 65            | 1 050        |
| 23.5      |       | OL126549 | 76            | 1 255        |
| 16.9      | 26"   | OL126411 | 55            | 960          |
| 18.4      |       | OL126511 | 65            | 980          |
| 480/70    |       | OL126510 | 59            | 980          |
| 540/65    |       | OL126511 | 65            | 980          |
| 500/60    |       | OL126495 | 53            | 905          |
| 600/55    | 26.5" | OL126693 | 58            | 960          |
| 13.6      |       | OL126394 | 49            | 865          |
| 14.9      |       | OL126494 | 51            | 885          |
| 16.9      |       | OL126412 | 58            | 970          |
| 340/85    |       | OL126394 | 49            | 865          |
| 360/70    | 28"   | OL126394 | 49            | 865          |
| 380/70    |       | OL126394 | 49            | 865          |
| 380/85    |       | OL126494 | 51            | 885          |
| 400/80    |       | OL126494 | 51            | 885          |
| 420/70    |       | OL126494 | 51            | 885          |
| 420/85    | 28"   | OL126511 | 65            | 980          |
| 440/65    |       | OL126495 | 53            | 905          |
| 440/80    |       | OL126412 | 58            | 970          |
| 480/60    |       | OL126411 | 55            | 960          |
| 480/65    |       | OL126411 | 55            | 960          |
| 480/70    | 28"   | OL126511 | 65            | 980          |
| 500/65    |       | OL126593 | 55            | 930          |
| 500/70    |       | OL126514 | 61            | 1 060        |
| 520/60    |       | OL126593 | 55            | 930          |
| 540/65    |       | OL126514 | 61            | 1 060        |
| 600/60    | 30"   | OL126513 | 65            | 1 070        |
| 600/65    |       | OL126629 | 70            | 1 115        |
| 14.9      |       | OL126414 | 55            | 970          |
| 16.9      |       | OL126413 | 58            | 970          |
| 18.4      |       | OL126430 | 63            | 1 030        |
| 380/85    | 30"   | OL126414 | 55            | 970          |
| 420/85    |       | OL126512 | 61            | 1 030        |
| 460/85    |       | OL126529 | 65            | 1 050        |
| 480/70    |       | OL126512 | 61            | 1 030        |
| 540/65    |       | OL126512 | 61            | 1 030        |
| 540/70    | 30"   | OL126529 | 65            | 1 050        |
| 580/65    |       | OL126530 | 65            | 1 135        |
| 600/60    |       | OL126629 | 70            | 1 115        |
| 600/70    |       | OL126549 | 76            | 1 255        |
| 620/75    |       | OL126648 | 79            | 1 285        |
| 16.9      | 34"   | OL126430 | 63            | 1 030        |
| 18.4      |       | OL126448 | 68            | 1 175        |
| 20.8      |       | OL126548 | 74            | 1 255        |
| 420/85    |       | OL126530 | 65            | 1 135        |
| 440/80    |       | OL126430 | 63            | 1 030        |
| 460/85    | 34"   | OL126547 | 73            | 1 205        |
| 480/70    |       | OL126530 | 65            | 1 135        |
| 480/80    |       | OL126531 | 66            | 1 175        |

## EasyOn 6.5

| Leveys | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|--------|-------|----------|---------------|--------------|
| 520/70 | 34"   | OL126547 | 73            | 1 205        |
| 540/65 |       | OL126531 | 66            | 1 175        |
| 540/70 |       | OL126547 | 73            | 1 205        |
| 600/65 |       | OL126547 | 73            | 1 205        |
| 600/70 |       | OL126648 | 79            | 1 285        |
| 620/60 |       | OL126547 | 73            | 1 205        |
| 620/75 |       | OL126666 | 84            | 1 390        |
| 650/60 |       | OL126648 | 79            | 1 285        |
| 650/65 |       | OL126648 | 79            | 1 285        |
| 13.6   |       | OL126329 | 57            | 970          |
| 13.6   | 36"   | OL126330 | 58            | 970          |
| 14.9   |       | OL126429 | 60            | 1 125        |
| 16.9   |       | OL126448 | 68            | 1 175        |
| 18.4   |       | OL126548 | 74            | 1 255        |
| 20.4   |       | OL126566 | 79            | 1 300        |
| 20.8   | 36"   | OL126566 | 79            | 1 300        |
| 420/85 |       | OL126448 | 68            | 1 175        |
| 460/85 |       | OL126548 | 74            | 1 255        |
| 480/70 |       | OL126448 | 68            | 1 175        |
| 480/80 |       | OL126548 | 74            | 1 255        |
| 520/70 | 38"   | OL126548 | 74            | 1 255        |
| 520/80 |       | OL126566 | 79            | 1 300        |
| 520/85 |       | OL126566 | 79            | 1 300        |
| 540/65 |       | OL126547 | 73            | 1 205        |
| 540/70 |       | OL126566 | 79            | 1 300        |
| 540/75 | 38"   | OL126566 | 79            | 1 300        |
| 540/80 |       | OL126566 | 79            | 1 300        |
| 580/70 |       | OL126666 | 84            | 1 390        |
| 600/50 |       | OL126531 | 66            | 1 175        |
| 600/60 |       | OL126548 | 74            | 1 255        |
| 600/65 | 42"   | OL126648 | 79            | 1 285        |
| 600/85 |       | OL126784 | 91            | 1 390        |
| 650/60 |       | OL126648 | 79            | 1 285        |
| 650/65 |       | OL126784 | 91            | 1 390        |
| 650/75 |       | OL126784 | 91            | 1 390        |
| 650/85 | 42"   | OL126802 | 102           | 1 420        |
| 710/60 |       | OL126667 | 88            | 1 390        |
| 710/70 |       | OL126784 | 91            | 1 390        |
| 20.8   |       | OL126684 | 87            | 1 390        |
| 520/85 |       | OL126684 | 87            | 1 390        |
| 580/70 | 42"   | OL126684 | 87            | 1 390        |
| 620/70 |       | OL126784 | 91            | 1 390        |
| 620/80 |       | OL126802 | 102           | 1 420        |
| 650/60 |       | OL126784 | 91            | 1 390        |
| 650/65 |       | OL126784 | 91            | 1 390        |
| 710/60 | 42"   | OL126784 | 91            | 1 390        |
| 710/70 |       | OL126802 | 102           | 1 420        |
| 710/75 |       | OL126820 | 112           | 1 515        |

Valmistettu nastattomasta 9 mm nelikulmakettingistä. Sopii erinomaisesti lumenauraukseen, siirtoajoon, kunnallisteekniikkaan ja varastoalueille.

Tapio-NK 9 puhdistuu hyvin nuoskaisesta lumesta ja mudasta metsäkäytössä. Kesäaikaan juuristovauriot metsäkäytössä ovat vähäisiä Tapio-NK 9 ketjulla verrattuna nastalliseen ketjuun. Tapio-NK 9 on sopiva ketjumalli yleiskäyttöön, kun käyttö on enemmän tiepainotteista.

Tapio-NK 9 ketjun elinikää voidaan pidentää kääntämällä ketju. Käännettäessä ketjusta tulee poistaa kaikki terävät reunat ja purseet, jotka voivat vaurioittaa renkaan pintaa.

## Tekniset tiedot

Nelikulmakettinki 9 mm  
Ei lattanastaa  
Sivuketinkki Ø 8 mm



Tapio-NK 9

## Tapio-NK 9

| Leveys   | Vanne | Tuotenro   | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|----------|-------|------------|---------------|--------------|
| 11.5/80- | 15.3" | OL93558015 | 47            | 545          |
| 400/60   | 15.5" | OL93558465 | 55            | 640          |
| 9.5      | 16"   | OL93558917 | 46            | 545          |
| 13.6     |       | OL93558335 | 61            | 700          |
| 255/100  |       | OL93558916 | 51            | 590          |
| 15.0/55  | 17"   | OL93558348 | 53            | 630          |
| 380/55   |       | OL93558388 | 51            | 630          |
| 425/40   |       | OL93558388 | 51            | 630          |
| 500/50   |       | OL93558517 | 66            | 580          |
| 400/55   | 17.5" | OL93558465 | 55            | 640          |
| 9.5      | 18"   | OL93558918 | 50            | 590          |
| 12.5 MPT |       | OL93558924 | 59            | 690          |
| 12.5/80  |       | OL93558371 | 61            | 700          |
| 335/80   |       | OL93558335 | 61            | 700          |
| 340/65   |       | OL93558348 | 53            | 630          |
| 355/60   |       | OL93558348 | 53            | 630          |
| 355/65   |       | OL93558348 | 53            | 630          |
| 405/70   |       | OL93558440 | 69            | 710          |
| 18       | 19.5" | OL93558441 | 75            | 765          |
| 445/45   |       | OL93558417 | 57            | 580          |
| 9.5      | 20"   | OL93558019 | 54            | 610          |
| 10.5     |       | OL93558019 | 54            | 610          |
| 11.2     |       | OL93558020 | 55            | 640          |
| 12.00    |       | OL93558524 | 73            | 720          |
| 12.4     |       | OL93558220 | 59            | 690          |
| 12.5     |       | OL93558220 | 59            | 690          |
| 14.00    |       | OL93558340 | 83            | 835          |
| 14.5 MPT |       | OL93558370 | 66            | 670          |
| 14.9     |       | OL93558320 | 73            | 720          |
| 16/70    |       | OL93558440 | 69            | 710          |
| 16.5/85  |       | OL93558440 | 69            | 710          |
| 250/85   |       | OL93558019 | 54            | 610          |
| 280/85   |       | OL93558020 | 55            | 640          |
| 300/70   |       | OL93558019 | 54            | 610          |
| 320/70   |       | OL93558371 | 61            | 700          |

## Tapio-NK 9

| Leveys      | Vanne | Tuotenro   | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|-------------|-------|------------|---------------|--------------|
| 320/85      | 20"   | OL93558362 | 68            | 700          |
| 335/80      |       | OL93558362 | 68            | 700          |
| 360/70      |       | OL93558362 | 68            | 700          |
| 360/80      |       | OL93558374 | 66            | 670          |
| 365/85      |       | OL93558320 | 73            | 720          |
| 375/75      |       | OL93558370 | 66            | 670          |
| 380/70      |       | OL93558383 | 68            | 700          |
| 380/75      |       | OL93558370 | 66            | 670          |
| 405/70      |       | OL93558440 | 69            | 710          |
| 420/65      |       | OL93558370 | 66            | 670          |
| 420/70      |       | OL93558441 | 75            | 765          |
| 425/75      |       | OL93558464 | 74            | 745          |
| 500/50      |       | OL93558441 | 75            | 765          |
| 400/55      | 22.5" | OL93558462 | 61            | 670          |
| 500/45      |       | OL93558440 | 69            | 710          |
| 500/60      |       | OL93558522 | 80            | 805          |
| 550/45      |       | OL93558552 | 72            | 765          |
| 600/40      |       | OL93558623 | 78            | 795          |
| 600/50      |       | OL93558621 | 89            | 895          |
| 600/55      |       | OL93558622 | 99            | 940          |
| 650/45      |       | OL93558642 | 90            | 915          |
| 9.5         | 24"   | OL93558924 | 59            | 690          |
| 11.2        |       | OL93558024 | 62            | 700          |
| 13.6        |       | OL93558128 | 76            | 765          |
| 14.00       |       | OL93558330 | 88            | 885          |
| 14.9        |       | OL93558324 | 78            | 795          |
| 16/70-      |       | OL93558405 | 74            | 745          |
| 16.00-24/25 |       | OL93558416 | 98            | 950          |
| 16.5/85     |       | OL93558405 | 74            | 745          |
| 16.9        |       | OL93558328 | 84            | 845          |
| 17.5        |       | OL93558480 | 87            | 875          |
| 18.00-24/25 |       | OL93558328 | 84            | 845          |
| 320/70      |       | OL93558374 | 66            | 670          |
| 340/85      |       | OL93558374 | 66            | 670          |
| 360/70      |       | OL93558524 | 73            | 720          |

## Tapio-NK 9

| Leveys    | Vanne | Tuotenro   | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|-----------|-------|------------|---------------|--------------|
| 380/70    | 24"   | OL93558405 | 74            | 745          |
| 380/85    |       | OL93558446 | 82            | 835          |
| 400/80    |       | OL93558340 | 83            | 835          |
| 405/70    |       | OL93558405 | 74            | 745          |
| 420/65    |       | OL93558464 | 74            | 745          |
| 420/70    |       | OL93558446 | 82            | 835          |
| 420/85    |       | OL93558446 | 82            | 835          |
| 440/80    |       | OL93558725 | 92            | 915          |
| 445/70    |       | OL93558340 | 83            | 835          |
| 460/65    |       | OL93558464 | 74            | 745          |
| 460/70    |       | OL93558480 | 87            | 875          |
| 480/65    |       | OL93558480 | 87            | 875          |
| 500/70    |       | OL93558544 | 95            | 930          |
| 520/65    |       | OL93558530 | 95            | 930          |
| 540/65    |       | OL93558544 | 95            | 930          |
| 15.5      | 25"   | OL93558340 | 83            | 835          |
| 16.00     |       | OL93558425 | 108           | 1 030        |
| 16.00 L5- |       | OL93558424 | 107           | 1 010        |
| 17.5      |       | OL93558725 | 92            | 915          |
| 18.00     |       | OL93558825 | 126           | 1 115        |
| 20.5      |       | OL93558525 | 111           | 1 040        |
| 23.5      |       | OL93558325 | 128           | 1 155        |
| 26.5-     |       | OL93558625 | 151           | 1 370        |
| 26.5 L5-  |       | OL93558729 | 166           | 1 680        |
| 385/95    |       | OL93558330 | 88            | 885          |
| 550/65    |       | OL93558542 | 102           | 950          |
| 555/70    |       | OL93558542 | 102           | 950          |
| 600/60    |       | OL93558542 | 102           | 950          |
| 600/65    |       | OL93558629 | 116           | 1 100        |
| 650/65    |       | OL93558628 | 124           | 1 125        |
| 750/65    |       | OL93558765 | 143           | 1 245        |
| 13.6      | 26"   | OL93558126 | 78            | 795          |
| 18.4      |       | OL93558430 | 96            | 930          |
| 23.1      |       | OL93558325 | 128           | 1 155        |
| 28.1      |       | OL93558765 | 143           | 1 245        |
| 28L       |       | OL93558765 | 143           | 1 245        |
| 480/70    |       | OL93558482 | 92            | 915          |
| 480/80    |       | OL93558483 | 106           | 990          |
| 520/70    |       | OL93558483 | 106           | 990          |
| 540/65    |       | OL93558542 | 102           | 950          |
| 500/60    | 26.5" | OL93558502 | 90            | 895          |
| 540/60-   |       | OL93558544 | 95            | 930          |
| 600/55    |       | OL93558626 | 103           | 960          |
| 650/65    |       | OL93558628 | 124           | 1 125        |
| 710/45    |       | OL93558727 | 111           | 990          |
| 11.2      | 28"   | OL93558028 | 68            | 700          |
| 12.4      |       | OL93558128 | 76            | 765          |
| 13.6      |       | OL93558132 | 80            | 805          |
| 14.9      |       | OL93558328 | 84            | 845          |
| 16.9      |       | OL93558330 | 88            | 885          |
| 320/85    |       | OL93558128 | 76            | 765          |
| 340/85    |       | OL93558340 | 83            | 835          |
| 380/70    |       | OL93558340 | 83            | 835          |
| 380/85    |       | OL93558725 | 92            | 915          |
| 420/70    |       | OL93558725 | 92            | 915          |
| 420/75    |       | OL93558725 | 92            | 915          |
| 420/85    |       | OL93558481 | 100           | 980          |
| 440/65    |       | OL93558480 | 87            | 875          |
| 440/80    |       | OL93558481 | 100           | 980          |
| 480/65    |       | OL93558482 | 92            | 915          |
| 480/70    |       | OL93558481 | 100           | 980          |
| 500/65    | 29"   | OL93558544 | 95            | 930          |
| 540/65    |       | OL93558542 | 102           | 950          |
| 600/65    |       | OL93558629 | 116           | 1 100        |
| 600/70    |       | OL93558628 | 124           | 1 125        |
| 775/65-   |       | OL93558729 | 166           | 1 680        |

## Tapio-NK 9

| Leveys | Vanne | Tuotenro   | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|--------|-------|------------|---------------|--------------|
| 14.9   | 30"   | OL93558330 | 88            | 885          |
| 16.9   |       | OL93558430 | 96            | 930          |
| 18.4   |       | OL93558434 | 106           | 960          |
| 380/85 |       | OL93558450 | 92            | 930          |
| 420/70 |       | OL93558450 | 92            | 930          |
| 420/85 |       | OL93558483 | 106           | 990          |
| 460/85 |       | OL93558484 | 117           | 1 040        |
| 480/70 |       | OL93558483 | 106           | 990          |
| 520/65 |       | OL93558540 | 107           | 1 010        |
| 520/70 |       | OL93558484 | 117           | 1 040        |
| 540/65 |       | OL93558540 | 107           | 1 010        |
| 540/70 |       | OL93558525 | 111           | 1 040        |
| 580/65 |       | OL93558580 | 121           | 1 090        |
| 600/60 |       | OL93558629 | 116           | 1 100        |
| 600/65 |       | OL93558580 | 121           | 1 090        |
| 600/70 |       | OL93558325 | 128           | 1 155        |
| 620/75 |       | OL93558630 | 139           | 1 255        |
| 600/60 | 30.5" | OL93558629 | 116           | 1 100        |
| 750/60 |       | OL93558765 | 143           | 1 245        |
| 12.4   |       | OL93558132 | 80            | 805          |
| 800/65 |       | OL93558832 | 173           | 1 495        |
| 16.9   |       | OL93558434 | 106           | 960          |
| 18.4   |       | OL93558438 | 112           | 1 060        |
| 20.8   |       | OL93558540 | 107           | 1 010        |
| 23.1   |       | OL93558234 | 143           | 1 245        |
| 420/85 |       | OL93558546 | 113           | 1 070        |
| 460/85 |       | OL93558488 | 117           | 1 100        |
| 480/70 |       | OL93558484 | 117           | 1 040        |
| 480/80 |       | OL93558438 | 112           | 1 060        |
| 520/70 |       | OL93558488 | 117           | 1 100        |
| 540/65 |       | OL93558546 | 113           | 1 070        |
| 600/65 |       | OL93558325 | 128           | 1 155        |
| 620/60 |       | OL93558325 | 128           | 1 155        |
| 650/75 |       | OL93558659 | 150           | 1 300        |
| 700/70 |       | OL93558738 | 157           | 1 360        |
| 710/75 |       | OL93558733 | 178           | 1 615        |
| 800/50 |       | OL93558534 | 147           | 1 495        |
| 12.4   | 36"   | OL93558136 | 88            | 885          |
| 13.6   |       | OL93558236 | 96            | 905          |
| 13.6   |       | OL93558238 | 101           | 940          |
| 14.9   |       | OL93558338 | 104           | 970          |
| 15.5   |       | OL93558338 | 104           | 970          |
| 16.9   |       | OL93558438 | 112           | 1 060        |
| 18.4   |       | OL93558538 | 128           | 1 155        |
| 20.8   |       | OL93558838 | 140           | 1 215        |
| 420/85 |       | OL93558488 | 117           | 1 100        |
| 460/85 |       | OL93558528 | 133           | 1 195        |
| 480/70 |       | OL93558488 | 117           | 1 100        |
| 480/80 |       | OL93558538 | 128           | 1 155        |
| 520/70 |       | OL93558528 | 133           | 1 195        |
| 520/85 |       | OL93558588 | 144           | 1 245        |
| 540/65 |       | OL93558548 | 122           | 1 100        |
| 540/75 |       | OL93558549 | 134           | 1 175        |
| 540/80 |       | OL93558588 | 144           | 1 245        |
| 580/70 |       | OL93558588 | 144           | 1 245        |
| 600/60 |       | OL93558637 | 133           | 1 195        |
| 600/65 |       | OL93558636 | 140           | 1 215        |
| 650/60 |       | OL93558657 | 139           | 1 255        |
| 650/65 |       | OL93558659 | 150           | 1 300        |
| 650/75 |       | OL93558656 | 168           | 1 430        |
| 650/85 |       | OL93558658 | 181           | 1 545        |
| 710/60 |       | OL93558738 | 157           | 1 360        |
| 710/70 |       | OL93558739 | 168           | 1 460        |
| 580/70 | 42"   | OL93558589 | 151           | 1 300        |
| 650/65 |       | OL93558654 | 157           | 1 360        |
| 710/70 |       | OL93558742 | 183           | 1 565        |
| 710/75 |       | OL93558743 | 196           | 1 690        |

# Tapio-NK 9 2D



ML

ML

ML

2-ruutuinen malli Tapio-NK 9 -ketjusta. Materiaalina 9 mm nastaton nelikulmakettinki. Ketjun kaksi rinnakkaista ruutua antavat paremman pidon ja renkaan suojan.

Hyvä valinta lumen auraukseen, siirtoajoon, kunnallisteekniikkaan ja aina kun tarvitaan nastatonta ketjua. Valikoimassa kaikki yleiset isommat traktori- ja työkonerengaskoot.

## Tekniset tiedot

Nelikulmakettinki 9 mm  
Ei lattanastaa  
Sivuketinkki Ø 8 mm

Kiristysketju vakiona



Tapio-NK 9 2D

## Tapio-NK 9 2D

| Leveys | Vanne | Tuotenro   | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|--------|-------|------------|---------------|--------------|
| 500/60 | 22.5" | OL70725023 | 109           | 1 010        |
| 16.9   | 24"   | OL70721625 | 124           | 1 115        |
| 19.5L  |       | OL70725223 | 128           | 1 145        |
| 280/85 |       | OL70725223 | 128           | 1 145        |
| 480/65 |       | OL70725025 | 117           | 1 070        |
| 480/70 |       | OL70724729 | 125           | 1 125        |
| 495/70 |       | OL70725223 | 128           | 1 145        |
| 520/65 |       | OL70725223 | 128           | 1 145        |
| 540/65 |       | OL70725425 | 136           | 1 205        |
| 14.00  | 25"   | OL70721426 | 128           | 1 060        |
| 16.00  |       | OL70724435 | 155           | 1 360        |
| 17.5   |       | OL70721726 | 127           | 1 145        |
| 20.5   |       | OL70722026 | 150           | 1 320        |
| 26.5   |       | OL70722625 | 200           | 1 690        |
| 18.4   | 26"   | OL70721631 | 138           | 1 235        |
| 540/65 |       | OL70725425 | 136           | 1 205        |
| 500/60 | 26.5" | OL70725027 | 123           | 1 115        |
| 16.9   | 28"   | OL70721629 | 132           | 1 165        |
| 400/80 |       | OL70721726 | 127           | 1 145        |
| 420/70 |       | OL70724729 | 125           | 1 125        |
| 440/80 |       | OL70721629 | 132           | 1 165        |
| 500/65 |       | OL70725029 | 126           | 1 125        |
| 500/70 |       | OL70725425 | 136           | 1 205        |
| 520/60 |       | OL70721426 | 128           | 1 060        |
| 520/65 |       | OL70725427 | 142           | 1 255        |
| 540/65 |       | OL70725427 | 142           | 1 255        |
| 600/60 |       | OL70726027 | 149           | 1 515        |
| 600/65 |       | OL70726028 | 158           | 1 370        |
| 16.9   | 30"   | OL70721631 | 138           | 1 235        |
| 18.4   |       | OL70721635 | 146           | 1 285        |
| 420/85 |       | OL70725631 | 149           | 1 515        |
| 520/70 |       | OL70725231 | 156           | 1 330        |
| 540/65 |       | OL70725631 | 149           | 1 515        |
| 600/70 |       | OL70726030 | 178           | 1 475        |
| 620/75 |       | OL70726231 | 182           | 1 555        |
| 16.9   | 34"   | OL70721635 | 146           | 1 285        |
| 18.4   |       | OL70721835 | 155           | 1 350        |
| 20.8   |       | OL70721839 | 168           | 1 475        |
| 420/85 |       | OL70725433 | 157           | 1 370        |
| 440/80 |       | OL70724435 | 155           | 1 360        |
| 460/85 |       | OL70725235 | 165           | 1 430        |
| 480/70 |       | OL70725231 | 156           | 1 330        |

## Tapio-NK 9 2D

| Leveys | Vanne | Tuotenro   | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|--------|-------|------------|---------------|--------------|
| 480/80 | 34"   | OL70724834 | 160           | 1 400        |
| 520/65 |       | OL70725635 | 156           | 1 370        |
| 520/70 |       | OL70725235 | 165           | 1 430        |
| 540/65 |       | OL70725433 | 157           | 1 370        |
| 600/65 |       | OL70726635 | 170           | 1 475        |
| 620/60 |       | OL70726635 | 170           | 1 475        |
| 620/75 |       | OL70726235 | 195           | 1 660        |
| 650/65 |       | OL70726539 | 183           | 1 565        |
| 700/55 |       | OL70727035 | 183           | 1 525        |
| 12.4   | 36"   | OL70727735 | 208           | 1 750        |
| 16.9   | 38"   | OL70721835 | 155           | 1 350        |
| 18.4   |       | OL70721839 | 168           | 1 475        |
| 20.8   |       | OL70722039 | 186           | 1 605        |
| 420/85 |       | OL70724834 | 160           | 1 400        |
| 460/85 |       | OL70724639 | 179           | 1 545        |
| 480/70 |       | OL70725235 | 165           | 1 430        |
| 480/80 |       | OL70721839 | 168           | 1 475        |
| 520/70 |       | OL70725739 | 174           | 1 505        |
| 520/80 |       | OL70726039 | 184           | 1 585        |
| 520/85 |       | OL70725239 | 192           | 1 645        |
| 540/65 |       | OL70725437 | 166           | 1 450        |
| 540/75 |       | OL70726039 | 184           | 1 585        |
| 540/80 |       | OL70725839 | 186           | 1 595        |
| 580/70 |       | OL70725839 | 186           | 1 595        |
| 600/60 |       | OL70726639 | 177           | 1 525        |
| 600/65 |       | OL70726039 | 184           | 1 585        |
| 600/85 |       | OL70727139 | 224           | 1 875        |
| 650/60 |       | OL70726539 | 183           | 1 565        |
| 650/65 |       | OL70726537 | 198           | 1 690        |
| 650/75 |       | OL70726739 | 223           | 1 865        |
| 650/85 |       | OL70726839 | 233           | 1 945        |
| 710/70 |       | OL70727139 | 224           | 1 875        |
| 20.8   | 42"   | OL70722043 | 200           | 1 710        |
| 520/85 |       | OL70725243 | 212           | 1 780        |
| 580/70 |       | OL70722043 | 200           | 1 710        |
| 620/70 |       | OL70726243 | 212           | 1 770        |
| 650/65 |       | OL70726243 | 212           | 1 770        |





## KUORMA-AUTOKETJUT

OFA:n kuorma-auto- ja kuljetuspuolen ketjuissa käytetty erikoisbooriteräksen kulutuskestävyys on ylivoimainen. Tästä on hyötyä erityisesti puutavara-ajossa, jossa "ketjut päällä" -kilometrejä kertyy runsaasti.

Valikoimassa on ketjumallit 8 mm kierretystä ja kaksoisnastoitettu ketjusta sekä nastattomia nelikulmaketjumalleja 8 mm ja 5 mm ainevahvuudella.

### LS+ 8



Yleisketju sekä eteen että paripyörän ulkorenkaille, kun tarvitaan nastojen antamaa lisäpitoa. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



### LST+ 8



Vaativien olosuhteiden ketju sekä eteen että taakse. Kaksinkertainen määrä poikittaisketjuja takaa hyvän pidon. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



### LS+ 8


| Leveys  | Vanne | Tuotenro | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |          | Tuotenro | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|---------|-------|----------|------------------|-----------------|----------|----------|------------------|-----------------|
| 7.50-   | 16"   |          |                  |                 |          | OL132841 | 33               | 425             |
| 8-      | 17.5" |          |                  |                 |          | OL132841 | 33               | 425             |
| 8.5-    |       |          |                  |                 |          | OL132841 | 33               | 425             |
| 245/70- |       | OL130860 | 22               | 250             |          |          |                  |                 |
| 245/70- | 19.5" | OL130862 | 27               | 300             |          |          |                  |                 |
| 265/70- |       | OL130862 | 27               | 300             | OL132862 | 43       | 495              |                 |
| 285/70- |       | OL130872 | 31               | 320             |          |          |                  |                 |
| 9.00-   | 20"   | OL130864 | 32               | 340             | OL132864 | 50       | 580              |                 |
| 10.00-  |       | OL130874 | 33               | 350             | OL132874 | 53       | 600              |                 |
| 11.00-  |       | OL130884 | 35               | 375             | OL132884 | 56       | 630              |                 |
| 12.00-  |       | OL130885 | 37               | 395             | OL132885 | 61       | 670              |                 |
| 13.00-  |       | OL130815 | 42               | 445             |          |          |                  |                 |
| 10.00-  | 22"   | OL130831 | 36               | 465             | OL132832 | 57       | 637              |                 |
| 11.00-  |       | OL130834 | 39               | 485             |          |          |                  |                 |
| 10-     | 22.5" | OL130864 | 32               | 340             | OL132864 | 50       | 580              |                 |
| 11-     |       | OL130874 | 33               | 350             | OL132874 | 53       | 600              |                 |
| 12-     |       | OL130884 | 35               | 375             | OL132884 | 56       | 630              |                 |
| 13-     |       | OL130885 | 37               | 395             | OL132885 | 61       | 670              |                 |
| 11/70-  |       | OL130873 | 31               | 330             |          |          |                  |                 |
| 275/70- |       | OL130873 | 31               | 330             | OL132873 | 49       | 560              |                 |
| 275/80- |       | OL130874 | 33               | 350             | OL132874 | 53       | 600              |                 |
| 295/55- |       | OL130872 | 31               | 320             |          |          |                  |                 |
| 295/60- |       | OL130882 | 30               | 320             | OL132882 | 48       | 535              |                 |
| 295/70- |       | OL130883 | 32               | 340             | OL132883 | 52       | 580              |                 |
| 295/80- |       | OL130884 | 35               | 375             | OL132884 | 56       | 630              |                 |
| 305/70- |       | OL130883 | 32               | 340             | OL132883 | 52       | 580              |                 |
| 315/60- |       | OL130873 | 31               | 330             | OL132873 | 49       | 560              |                 |
| 315/70- |       | OL130884 | 35               | 375             | OL132884 | 56       | 630              |                 |
| 315/80- |       | OL130885 | 37               | 395             | OL132885 | 61       | 670              |                 |
| 385/55- |       | OL130894 | 36               | 385             |          |          |                  |                 |
| 385/65- |       | OL130814 | 39               | 415             | OL132814 | 65       | 700              |                 |
| 425/65- |       |          |                  |                 | OL132815 | 70       | 755              |                 |
| 12.00-  | 24"   | OL130840 | 46               | 610             |          |          |                  |                 |
| 11-     | 24.5" | OL130831 | 36               | 465             |          |          |                  |                 |
| 12-     |       | OL130834 | 39               | 485             |          |          |                  |                 |
| 295/75- |       | OL130831 | 36               | 465             |          |          |                  |                 |

Listahinnat alv. 0%

## SS+ 8



Vaativien olosuhteiden ketju etu- ja takapyöriin. Pystynastat ja siksak-kuvio antavat vakaan ohjattavuuden sekä hyvän sivuttaispidon. Kierretty ja kaksoinastoitettu 8 mm kulutus-kettinki.



### SS+ 8

| Leveys         | Vanne | Tuotenumro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|----------------|-------|------------|---------------|--------------|
| 10.0/80-27x10- | 12"   | OL93572712 | 28            | 415          |
|                |       | OL93572712 | 28            | 415          |
| 28x12.50-      | 15"   | OL93572714 | 30            | 475          |
| 33x12.5-       |       | OL93573312 | 36            | 495          |
| 315/55-        |       | OL93572714 | 30            | 475          |
| 315/75-        |       | OL93573312 | 36            | 495          |
| 345/45-        |       | OL93572714 | 30            | 475          |
| 260/70-        | 16"   | OL93572616 | 31            | 445          |
| 315/55-        |       | OL93572714 | 30            | 475          |
| 315/80-        |       | OL93573002 | 37            | 545          |
| 10-            | 17.5" | OL93572620 | 33            | 435          |
| 235/75-        |       | OL93572417 | 31            | 455          |
| 245/70-        |       | OL93572417 | 31            | 455          |
| 265/70-        |       | OL93572419 | 32            | 455          |
| 250/80-        | 18"   | OL93572518 | 35            | 495          |
| 280/80-        |       | OL93572923 | 36            | 495          |
| 245/70-        | 19.5" | OL93572419 | 32            | 455          |
| 265/70-        |       | OL93572620 | 33            | 435          |
| 285/70-        |       | OL93572923 | 36            | 495          |
| 435/50-        |       | OL93574420 | 43            | 580          |
| 445/45-        |       | OL93574419 | 42            | 505          |
| 445/50-        |       | OL93574420 | 43            | 580          |
| 8.25-          | 20"   | OL93572922 | 38            | 515          |
| 9.00-          |       | OL93572920 | 37            | 455          |
| 10.00-         |       | OL93573020 | 42            | 515          |
| 11.00-         |       | OL93573120 | 44            | 590          |
| 12.00-         |       | OL93573220 | 50            | 660          |
| 12.5-          |       | OL93573011 | 45            | 580          |
| 14.00-         |       | OL93573420 | 59            | 755          |
| 300/70-        |       | OL93573002 | 37            | 545          |
| 365/80-        |       | OL93571365 | 51            | 680          |
| 395/85-        |       | OL93571395 | 56            | 755          |
| 425/85-        | 21"   | OL93574221 | 63            | 785          |
| 10.00-         | 22"   | OL93573124 | 45            | 630          |
| 10-            | 22.5" | OL93572920 | 37            | 455          |
| 11-            |       | OL93573020 | 42            | 515          |
| 12-            |       | OL93573120 | 44            | 590          |
| 13-            |       | OL93573220 | 50            | 660          |
| 15-            |       | OL93571391 | 49            | 620          |
| 275/70-        |       | OL93572920 | 37            | 455          |
| 275/80-        |       | OL93573020 | 42            | 515          |
| 295/60-        |       | OL93572922 | 38            | 515          |
| 295/80-        |       | OL93573120 | 44            | 590          |
| 315/60-        |       | OL93573123 | 40            | 505          |
| 315/65-        |       | OL93573019 | 38            | 560          |
| 315/70-        |       | OL93573013 | 43            | 570          |
| 315/75-        |       | OL93573011 | 45            | 580          |
| 315/80-        |       | OL93573011 | 45            | 580          |
| 355/50-        |       | OL93573123 | 40            | 505          |
| 385/55-        |       | OL93571393 | 45            | 590          |
| 385/65-        |       | OL93571391 | 49            | 620          |
| 425/65-        |       | OL93574222 | 55            | 680          |
| 445/65-        |       | OL93574422 | 57            | 700          |
| 11-            | 24.5" | OL93573124 | 45            | 630          |

## SS-NK 8



Yleisketju, suositellaan erityisesti ohjausketjuksi eteen. Hyvän sivuttaispidon voi hyödyntää myös pari-pyörän ulkorenkaalla. Nelikulmainen 8 mm kulutuskettinki, ei nastoja.



### SS-NK 8

| Leveys   | Vanne | Tuotenumro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|----------|-------|------------|---------------|--------------|
| 7.50-    | 15"   | OL93592750 | 31            | 455          |
| 27x8.50- |       | OL93590275 | 24            | 340          |
| 300-     |       | OL93590305 | 36            | 475          |
| 300/75-  |       | OL93590305 | 36            | 475          |
| 355/65-  |       | OL93590355 | 42            | 580          |
| 7.50-    | 16"   | OL93592750 | 31            | 455          |
| 210/95-  |       | OL93592750 | 31            | 455          |
| 280/70-  |       | OL93592816 | 34            | 455          |
| 10-      | 16.5" | OL93590165 | 31            | 425          |
| 12-      |       | OL93592165 | 36            | 455          |
| 215/75-  | 17.5" | OL93592750 | 31            | 455          |
| 235/75-  |       | OL93590235 | 32            | 455          |
| 245/70-  |       | OL93590235 | 32            | 455          |
| 285/70-  | 19.5" | OL93590285 | 36            | 445          |
| 8.25-    | 20"   | OL93575296 | 38            | 455          |
| 9.00-    |       | OL93590920 | 40            | 495          |
| 10.00-   |       | OL93590180 | 42            | 580          |
| 11.00-   |       | OL93590200 | 46            | 590          |
| 12.00-   |       | OL93590130 | 48            | 620          |
| 12.5-    |       | OL93590201 | 46            | 590          |
| 14.00-   |       | OL93590140 | 64            | 795          |
| 365/80-  |       | OL93590144 | 54            | 630          |
| 10.00-   | 22"   | OL93590224 | 44            | 545          |
| 10-      | 22.5" | OL93590920 | 40            | 495          |
| 11-      |       | OL93590180 | 42            | 580          |
| 12-      |       | OL93590200 | 46            | 590          |
| 13-      |       | OL93590130 | 48            | 620          |
| 15-      |       | OL93590150 | 51            | 610          |
| 275/70-  |       | OL93590920 | 40            | 495          |
| 295/60-  |       | OL93575296 | 38            | 455          |
| 295/70-  |       | OL93590920 | 40            | 495          |
| 295/80-  |       | OL93590200 | 46            | 590          |
| 315/60-  |       | OL93590208 | 40            | 495          |
| 315/70-  |       | OL93590207 | 43            | 590          |
| 315/80-  |       | OL93590201 | 46            | 590          |
| 385/55-  |       | OL93590148 | 45            | 600          |
| 385/65-  |       | OL93590150 | 51            | 610          |
| 12.00-   | 24"   | OL93590142 | 60            | 720          |
| 325/95   |       | OL93590142 | 60            | 720          |
| 11-      | 24.5" | OL93590224 | 44            | 545          |

## SS/SS+ 8



Tukkiauton kuljettajien suosima paripyöräketju. Sik-sak-kuviointi takaa loistavan sivuttaispidon ja tasaisen ajettavuuden, koska ketju on aina renkaan ja tien välissä. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm kulutuskettinki.



## LS/LS+ 8




Tikapuumallinen nastoitettu paripyöräketju. Ketju on helppo asentaa ja antaa loistavan pidon vetävälle pyörälle. Kierretty ja kaksoisnastoitettu 8 mm kulutuskettinki.




### SS/SS+ 8

| Leveys  | Vanne | Tuotenumero | Paino kg/pari | Hinta €/pari | Tuotenumero | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|---------|-------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 8.25-   | 20"   |             |               |              | OL134853    | 50            | 610          |
| 9.00-   |       | OL93572921  | 66            | 695          | OL134864    | 57            | 670          |
| 10.00-  |       | OL93573320  | 76            | 780          | OL134802    | 63            | 690          |
| 11.00-  |       | OL93573127  | 83            | 865          | OL134884    | 66            | 710          |
| 10.00-  | 22"   | OL93573127  | 83            | 865          | OL134801    | 68            | 730          |
| 11.00-  |       |             |               |              | OL134885    | 66            | 710          |
| 10-     | 22.5" |             |               |              | OL134864    | 57            | 670          |
| 11-     |       | OL93573320  | 76            | 780          | OL134802    | 63            | 690          |
| 12-     |       | OL93573127  | 83            | 865          | OL134884    | 66            | 710          |
| 275/70- |       | OL93572921  | 66            | 695          | OL134873    | 64            | 600          |
| 275/80- |       | OL93573320  | 76            | 780          |             |               |              |
| 295/75  |       | OL93573014  | 78            | 810          |             |               |              |
| 295/80- |       | OL93573127  | 80            | 865          | OL134884    | 66            | 710          |
| 315/60- |       | OL93573126  | 72            | 750          | OL134873    | 54            | 600          |
| 315/70- |       | OL93573014  | 78            | 810          | OL134884    | 66            | 710          |
| 315/75- |       |             |               |              | OL134884    | 66            | 710          |
| 315/80- |       | OL93573311  | 87            | 890          | OL134885    | 66            | 710          |
| 12.00-  | 24"   |             |               |              | OL134840    | 84            | 895          |
| 11-     | 24.5" | OL93573127  | 83            | 865          | OL134801    | 66            | 730          |


## Kuorma-auto-ketjujen asennus



1. Aseta ketju renkaan päälle, lukollinen pää ajosuuntaa kohden. Aja ajoneuvoa eteenpäin, kunnes ketjun päät kohtaavat.



2. Kiinnitä sisäpuolen lukko.



3. Pujota ulkolukon lukitusvarsi sopivaan lenkkiin ja lukitse ulkolukko. Pujota ylimääräiset lenkit lukitusvarteen. Aja muutama metri ja jälkikiristä tarvittaessa.

# Trac 5



Kuljetuspuolen kevytketju, helppo ja kevyt asentaa. Erinomainen valinta kuljetuskalustolle ja linja-autoille, jotka tarvitsevat satunnaisesti ketjun tarjoamaa pitoa jäisillä teillä. Nelikulmainen 5 mm kulutusketju lattanastoilla.



| Leveys  | Vanne | Tuotenumero | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|---------|-------|-------------|---------------|--------------|
| 195/70  | 15"   | OL125505    | 12            | 360          |
| 205/70  |       | OL125507    | 13            | 375          |
| 215/70  |       | OL125508    | 13            | 375          |
| 225/70  |       | OL125508    | 13            | 375          |
| 225/75  |       | OL125508    | 13            | 375          |
| 255/75  |       | OL125513    | 14            | 385          |
| 275/75  |       | OL125513    | 14            | 385          |
| 31      |       | OL125513    | 14            | 385          |
| 31.5    |       | OL125515    | 14            | 385          |
| 32      |       | OL125513    | 14            | 385          |
| 33x12,5 |       | OL125521    | 15            | 385          |
| 35      |       | OL125521    | 15            | 385          |
| 7.50    | 16"   | OL125510    | 14            | 375          |
| 9.00    |       | OL125522    | 16            | 425          |
| 205     |       | OL125508    | 13            | 375          |
| 215/65  |       | OL125507    | 13            | 375          |
| 195/75  |       | OL125507    | 13            | 375          |
| 185/75  |       | OL125507    | 13            | 375          |
| 205/75  |       | OL125508    | 13            | 375          |
| 215/75  |       | OL125508    | 13            | 375          |
| 215/85  |       | OL125510    | 14            | 375          |
| 225/75  |       | OL125508    | 13            | 375          |
| 235/75  |       | OL125510    | 14            | 375          |
| 235/85  |       | OL125515    | 14            | 385          |
| 240/70  |       | OL125510    | 14            | 375          |
| 245/75  |       | OL125510    | 14            | 375          |
| 255/70  |       | OL125513    | 14            | 385          |
| 255/85  |       | OL125518    | 15            | 385          |
| 265/70  |       | OL125513    | 14            | 385          |
| 265/75  |       | OL125513    | 14            | 385          |
| 280/85  |       | OL125522    | 16            | 425          |
| 285/75  |       | OL125522    | 16            | 425          |
| 295/75  |       | OL125522    | 16            | 425          |
| 10      | 16.5" | OL125515    | 14            | 385          |
| 8.75    |       | OL125510    | 14            | 375          |
| 225/55  | 17"   | OL125508    | 13            | 375          |
| 235/65  |       | OL125510    | 14            | 375          |
| 8.5     | 17.5" | OL125515    | 14            | 385          |
| 9.5     |       | OL125518    | 15            | 385          |

| Leveys      | Vanne | Tuotenumero | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|-------------|-------|-------------|---------------|--------------|
| 10          | 17.5" | OL125518    | 15            | 385          |
| 11          |       | OL125522    | 16            | 425          |
| 215/75      |       | OL125510    | 14            | 375          |
| 225/75      |       | OL125515    | 14            | 385          |
| 235/75      |       | OL125515    | 14            | 385          |
| 245/70      |       | OL125515    | 14            | 385          |
| 265/70      |       | OL125518    | 15            | 385          |
| 255/55      | 18"   | OL125510    | 14            | 375          |
| 245/70      | 19.5" | OL125518    | 15            | 385          |
| 265/70      |       | OL125521    | 15            | 385          |
| 285/70      |       | OL125522    | 16            | 425          |
| 305/70      |       | OL125523    | 17            | 425          |
| 385/65      |       | OL125531    | 21            | 495          |
| 435/50      |       | OL125550    | 22            | 560          |
| 445/45      |       | OL125550    | 22            | 560          |
| 10          | 22.5" | OL125525    | 18            | 455          |
| 11          |       | OL125528    | 19            | 455          |
| 12          |       | OL125530    | 21            | 495          |
| 13          |       | OL125532    | 21            | 495          |
| 225/70      |       | OL125522    | 16            | 425          |
| 255/70      |       | OL125522    | 16            | 425          |
| 275/70      |       | OL125525    | 18            | 455          |
| 295/60      |       | OL125523    | 17            | 425          |
| 295/70      |       | OL125528    | 19            | 455          |
| 295/80      |       | OL125529    | 20            | 455          |
| Bred 295/80 |       | OL125530    | 21            | 495          |
| 305/70      |       | OL125528    | 19            | 455          |
| 315/60      |       | OL125528    | 19            | 455          |
| 315/70      |       | OL125528    | 19            | 455          |
| 315/80      |       | OL125530    | 21            | 495          |
| Bred 315/80 |       | OL125532    | 21            | 495          |
| 385/55      |       | OL125538    | 21            | 505          |
| 385/65      |       | OL125540    | 22            | 515          |
| 400/55      |       | OL125538    | 21            | 505          |
| 445/45      |       | OL125552    | 23            | 485          |
| 455/45      |       | OL125552    | 23            | 485          |
| 305/75      | 24.5" | OL125530    | 21            | 495          |

# Eko Excavator



Erityisesti pyörälustaisille kaivinkoneille suunniteltu malli. Selkäketjun kuvio on suunniteltu niin, että tätä ketjumallia pystytään käyttämään kivisuojuksella varustettujen sekä yhteen liitettyjen paripyörien kanssa. Kierretty ja kaksoinsnastoitettu 8 mm ja 9 mm kulutusketju, mallista riippuen.



## Eko 8

| Leveys  | Vanne | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|---------|-------|------------|------------------|-----------------|
| 9.00-   | 20"   | OL93594018 | 62               | 690             |
| 10.00-  |       | OL93594019 | 61               | 720             |
| 11.00-  |       | OL93594017 | 68               | 825             |
| 290/90- |       |            |                  |                 |
| 315/80- | 22.5" | OL93594017 | 68               | 825             |

## Eko 9

| Tuotenro     | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|--------------|------------------|-----------------|
| OL9359510210 | 72               | 680             |
| OL9359532210 | 78               | 660             |
| OL9359529210 | 73               | 680             |
| OL9359532210 | 78               | 660             |





# MATERIAALIN- KÄSITTELY

## Fork 5



Suunniteltu trukkikäyttöön talviolosuhteissa, kun vaaditaan pitoa jäällä ja lumella.



Kuormaus- ja purkutilanteissa jäällä ehdoton apuväline. Ajettavuus trukilla säilyy eivätkä asfalttipinnat tai muut pinnat vahingoitu. Sik-sak -kuvio antaa vakaan ohjattavuuden sekä hyvän sivuttaispidon.

Kulutusketju on valmistettu 5 mm nastattomasta nelikulmakettingistä.

## LST-NK 8



Isomman kokoluokan trukeille suunniteltu 8 mm nastaton nelikulmaketju, suositellaan yli 5 tonnin trukkeihin.



Valikoimasta löytyy myös työkonetta ja kuljetuspuolen rengaskokoja. Helppo ja nopea asentaa.

### Fork 5

| Leveys    | Vanne | Tuotenro | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari | Tuotenro   | Paino<br>kg/pari | Hinta<br>€/pari |
|-----------|-------|----------|------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| 18x7-     | 8"    | OL852327 | 7                | 210             | OL93581878 | 18               | 240             |
| 18x8.50-  |       | OL852328 | 9                | 220             | OL93581888 | 17               | 260             |
| 6.00-     | 9"    | OL852321 | 9                | 230             |            |                  |                 |
| 21x8-     |       | OL852329 | 9                | 230             | OL93580219 | 24               | 270             |
| 5.00-     | 10"   | OL852347 | 8                | 220             |            |                  |                 |
| 6.50-     |       | OL852322 | 10               | 250             | OL93586510 | 22               | 230             |
| 20x8.00-  |       | OL852328 | 9                | 220             |            |                  |                 |
| 21x8-     |       | OL852329 | 9                | 230             |            |                  |                 |
| 23x9-     |       | OL852392 | 11               | 270             | OL93580231 | 24               | 270             |
| 6.00-     | 12"   | OL852322 | 10               | 250             |            |                  |                 |
| 7.00-     |       | OL852323 | 12               | 280             | OL93587011 | 28               | 290             |
| 22x9.50-  |       | OL852330 | 10               | 240             |            |                  |                 |
| 23x8.50-  |       | OL852330 | 10               | 240             |            |                  |                 |
| 23x10-    |       | OL852349 | 11               | 260             |            |                  |                 |
| 23x10.5-  |       | OL852349 | 11               | 260             | OL93580222 | 25               | 260             |
| 26x12.00- |       | OL852362 | 13               | 280             |            |                  |                 |
| 27x10-    |       | OL852331 | 13               | 290             | OL93580271 | 31               | 385             |
| 250/60-   |       | OL852349 | 11               | 260             |            |                  |                 |
| 6.00-     | 15"   | OL853999 | 13               | 300             |            |                  |                 |
| 7.00-     |       | OL852316 | 13               | 310             | OL93580516 | 33               | 350             |
| 7.50-     |       | OL852324 | 14               | 320             | OL93587015 | 35               | 375             |
| 8.15-     |       | OL852316 | 13               | 310             | OL93582890 | 32               | 375             |
| 8.25-     |       | OL852315 | 16               | 375             | OL93588216 | 39               | 415             |
| 250-      |       | OL852324 | 14               | 320             | OL93582516 | 33               | 360             |
| 27x8.50-  |       | OL852323 | 12               | 280             |            |                  |                 |
| 28x9-     |       | OL852316 | 13               | 310             | OL93582890 | 32               | 375             |
| 28x12.5-  |       |          |                  |                 | OL93582815 | 37               | 405             |
| 31x11.50- |       | OL852360 | 16               | 360             | OL93580315 | 37               | 405             |
| 31x13.5-  |       |          |                  |                 | OL93583215 | 44               | 475             |
| 31x15.50- |       | OL852363 | 19               | 395             | OL93580316 | 44               | 465             |
| 32x12.1-  |       | OL852326 | 17               | 375             | OL93583215 | 42               | 475             |
| 33x12.5-  |       |          |                  |                 | OL93583315 | 44               | 475             |
| 36x13.50- |       |          |                  |                 | OL93583615 | 50               | 535             |
| 212/80-   |       | OL852316 | 13               | 310             |            |                  |                 |
| 225/75-   |       | OL852316 | 13               | 310             | OL93582215 | 32               | 340             |
| 300-      |       |          |                  |                 | OL93583014 | 44               | 475             |
| 300/70-   |       |          |                  |                 | OL93583013 | 45               | 475             |
| 300/75-   |       |          |                  |                 | OL93583014 | 44               | 475             |
| 315/75-   |       |          |                  |                 | OL93583315 | 44               | 475             |
| 355/65-   |       | OL852332 | 19               | 405             | OL93583515 | 48               | 515             |
| 6.00-     | 16"   |          |                  |                 | OL93586016 | 30               | 310             |
| 7.50-     |       |          |                  |                 | OL93587017 | 37               | 395             |
| 8-        |       | OL852324 | 14               | 320             |            |                  |                 |
| 205-      |       |          |                  |                 | OL93580516 | 33               | 350             |
| 10-       | 16.5" | OL852325 | 15               | 360             | OL93581015 | 37               | 405             |
| 12-       |       | OL852326 | 17               | 375             | OL93583315 | 44               | 475             |
| 8-        | 17.5" |          |                  |                 | OL93587017 | 37               | 395             |
| 8.5-      |       |          |                  |                 | OL93587017 | 37               | 395             |
| 14-       |       | OL852361 | 21               | 415             |            |                  |                 |
| 205/75-   |       | OL852316 | 13               | 310             |            |                  |                 |
| 235/75-   |       |          |                  |                 | OL93582317 | 39               | 415             |
| 245/70-   | 19.5" |          |                  |                 | OL93588216 | 39               | 415             |
| 10.00-    | 20"   |          |                  |                 | OL93580011 | 58               | 650             |
| 11.00-    |       |          |                  |                 | OL93580119 | 59               | 700             |
| 12.00-    |       |          |                  |                 | OL93581220 | 63               | 745             |
| 12-       | 22.5" |          |                  |                 | OL93580119 | 59               | 700             |
| 295/80-   |       |          |                  |                 | OL93580119 | 59               | 700             |
| 315/80-   |       |          |                  |                 | OL93580130 | 63               | 720             |

Listahinnat alv. 0%

# KEVYET TYÖKONEET

## Grip 5



**Grip 5 -ketju on suunniteltu Avant-pienkuormaajiin antamaan lisäpitoa olosuhteiden niin vaatiessa.**

Timanttikuvio takaa hyvän pidon sekä eteenpäin että sivuttaissuunnassa. 5 mm nelikulmainen kulutusketju lattanastoilla.

| Leveys     | Vanne | Tuotenumero | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|------------|-------|-------------|---------------|--------------|
| 23x8.50-12 | 12"   | OL127230812 | 14            | 455          |
| 23x10.5-   |       | OL127231012 | 14            | 455          |
| 26x12.00-  |       | OL127261212 | 17            | 495          |
| 320/60-    |       | OL127326012 | 17            | 485          |
| 29x12.5    | 15"   | OL127291215 | 20            | 590          |
| 320/55-    |       | OL127325515 | 19            | 580          |
| 320/60     |       | OL127326012 | 17            | 485          |
| 380/55     | 17"   | OL127385517 | 24            | 720          |

## ATV 7 Pro

**Teknisiltä ominaisuuksiltaan markkinoiden järein ja kestävin mönkijäketju. Suunniteltu kovaan ja vaativaan käyttöön.**

Kulutusketju on valmistettu 7 mm kierretystä ja kaksoisnastoitettusta kettingistä. Ketju voidaan asentaa ilman työkaluja. Sivuketjun liitokset on toteutettu hitsatuilla lenkeillä koukkujen sijaan, siksi ketju kestää kovissakin olosuhteissa.



| Leveys  | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|---------|-------|----------|---------------|--------------|
| 23x10   | 10"   | OL128825 | 23            | 270          |
| 24x11   |       | OL128920 | 25            | 300          |
| 24x11.5 |       | OL128920 | 25            | 300          |
| 25x8    |       | OL128825 | 23            | 270          |
| 25x11   |       | OL128920 | 25            | 300          |
| 25x12   |       | OL128830 | 24            | 280          |
| 23x8    | 11"   | OL128725 | 21            | 250          |
| 24x8    |       | OL128725 | 21            | 250          |
| 24x9    |       | OL128825 | 23            | 270          |
| 24x10   |       | OL128828 | 23            | 270          |
| 23x8    | 12"   | OL128725 | 21            | 250          |
| 23x8.50 |       | OL128725 | 21            | 250          |
| 23x10   |       | OL128825 | 23            | 270          |
| 23x10.5 |       | OL128828 | 23            | 270          |
| 24x8    |       | OL128725 | 21            | 250          |
| 24x9    |       | OL128825 | 23            | 270          |
| 24x10   |       | OL128828 | 23            | 270          |
| 25x8    |       | OL128825 | 23            | 270          |

| Leveys   | Vanne | Tuotenro | Paino kg/pari | Hinta €/pari |
|----------|-------|----------|---------------|--------------|
| 25x10    | 12"   | OL128920 | 25            | 300          |
| 25x11    |       | OL128920 | 25            | 300          |
| 25x12.5  |       | OL128931 | 27            | 300          |
| 26x8     |       | OL128828 | 23            | 270          |
| 26x10    |       | OL128920 | 25            | 300          |
| 26x10.5  |       | OL128830 | 24            | 280          |
| 26x11    |       | OL128830 | 24            | 280          |
| 26x12    |       | OL128931 | 27            | 300          |
| 27x9     |       | OL128920 | 25            | 300          |
| 27x10    |       | OL128830 | 24            | 280          |
| 27x12    |       | OL128931 | 27            | 300          |
| 27x13.5  |       | OL128938 | 28            | 320          |
| 27x13.50 |       | OL128938 | 28            | 320          |
| 340/55   |       | OL128938 | 28            | 320          |
| 26x8     | 14"   | OL128828 | 23            | 270          |
| 26x10    |       | OL128920 | 25            | 300          |
| 28x12    |       | OL128939 | 27            | 330          |

# VARAOSAT JA TYÖKALUT

## Myymläpakatut varaosat



| Tuote                          | Kpl/pakkaus | Tuotenumero  | Hinta €/pakkaus |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Sokkaliitin 5 mm               | 2           | OL622858SP   | 12,80           |
| Sokkaliitin 6 mm               | 2           | OL325375SP   | 14,20           |
| Sokkaliitin 8 mm               | 2           | OL325472SP   | 18,60           |
| Sokkaliitin 10 mm              | 2           | OL325480SP   | 20,80           |
| Sokkaliitin 13 mm              | 1           | OL325579SP   | 11,30           |
| Sokkaliitin 16 mm              | 1           | OL620610SP   | 12,50           |
| Sakkeli sinkitty 6 mm          | 5           | OL67798061SP | 6,50            |
| Sakkeli sinkitty 8 mm          | 5           | OL67798081SP | 7,00            |
| Sakkeli sinkitty 10 mm         | 2           | OL67798101SP | 4,00            |
| Sakkeli sinkitty 12 mm         | 2           | OL67798121SP | 5,00            |
| Railoliitoslenkki 9 mm         | 4           | OL93551209SP | 11,50           |
| Railoliitoslenkki 10 mm        | 4           | OL93551210SP | 14,20           |
| Railoliitoslenkki 13 mm        | 4           | OL93551213SP | 17,00           |
| Kuljetusketjun sisälukko       | 2           | OL93550000SP | 6,20            |
| Kuljetusketjun ulkolukko       | 2           | OL93550814SP | 14,60           |
| Traktoriketjun lukko 8, oikea  | 1           | OL93550006SP | 9,60            |
| Traktoriketjun lukko 8, vasen  | 1           | OL93550007SP | 9,60            |
| Traktoriketjun lukko 10, oikea | 1           | OL93550010SP | 9,60            |
| Traktoriketjun lukko 10, vasen | 1           | OL93550011SP | 9,60            |
| Traktoriketjun koukku 6 mm     | 4           | OL93552060SP | 4,60            |
| Traktoriketjun koukku 9 mm     | 4           | OL93552090SP | 4,30            |
| Traktoriketjun koukku 11 mm    | 4           | OL93552110SP | 5,70            |
| Kuljetusketjun koukku 9 mm     | 4           | OL93552091SP | 4,30            |

# Varaosat

|                                                                                     | Tuote                               | Aine-<br>vahvuus | Myynti-<br>erä kpl | Tuote-<br>numero | Hinta<br>€/kpl |          |          |         |            |               |            |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|----------|----------|---------|------------|---------------|------------|----------|--|
|                                                                                     |                                     |                  |                    |                  |                | Twist 11 | Tapio 11 | Tapio 9 | Tapio-NK 9 | Tapio-NK 9 2D | EasyOn 6.5 | EasyOn 5 |  |
|    | Traktoriketjun<br>koukku            | 6 mm             | 20                 | OL93552060       | 0,90           |          |          |         |            | •             | •          |          |  |
|                                                                                     |                                     | 9 mm             | 20                 | OL93552090       | 0,95           |          | •        | •       | •          |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 11 mm            | 20                 | OL93552110       | 1,15           | •        |          |         |            |               |            |          |  |
|    | Kuljetusketjun<br>koukku            | 6 mm             | 20                 | OL93552060       | 0,90           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 8 mm             | 20                 | OL93552081       | 0,85           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 9 mm             | 20                 | OL93552091       | 0,95           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|    | Korjauslenkki<br>sinkitty           | 6 mm             | 20                 | OL93551060       | 0,75           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 8 mm             | 20                 | OL93551080       | 1,50           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 10 mm            | 20                 | OL93551100       | 2,50           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|    | Sokkaliitin                         | 5 mm             | 10                 | OL622858         | 5,20           |          |          |         |            |               | •          |          |  |
|                                                                                     |                                     | 6 mm             | 10                 | OL325375         | 5,40           |          |          |         |            | •             |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 8 mm             | 10                 | OL325472         | 8,40           |          | •        | •       | •          |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 10 mm            | 10                 | OL325480         | 8,90           | •        | •        |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 13 mm            | 10                 | OL325579         | 9,90           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 16 mm            | 10                 | OL620610         | 11,00          |          |          |         |            |               |            |          |  |
|   | Sakkeli sinkitty                    | 6 mm             | 20                 | OL67798061       | 0,95           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 8 mm             | 20                 | OL67798081       | 1,05           |          |          |         |            | •             |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 10 mm            | 20                 | OL67798101       | 1,25           |          | •        | •       | •          |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 12 mm            | 20                 | OL67798121       | 1,45           | •        | •        |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 14 mm            |                    | OL67798141       | 2,05           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 16 mm            |                    | OL67798161       | 3,10           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 19 mm            |                    | OL67798201       | 3,90           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|  | Railoliitoslenkki                   | 8 mm             | 10                 | OL93551208       | 2,50           |          |          |         |            | •             |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 9 mm             | 10                 | OL93551209       | 2,50           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 10 mm            | 10                 | OL93551210       | 2,95           |          | •        | •       | •          |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 13 mm            | 10                 | OL93551213       | 3,80           | •        | •        |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 16 mm            | 10                 | OL93551216       | 4,95           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|  | Pikalenkki sinkitty                 | 5 mm             | 20                 | OL93554915       | 2,30           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 7 mm             | 20                 | OL93554917       | 3,40           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|                                                                                     |                                     | 9 mm             | 20                 | OL93554919       | 4,50           |          |          |         |            |               |            |          |  |
|  | Kuljetusketjun<br>sisälukko         |                  | 5                  | OL93550000       | 2,50           |          |          |         | •          |               |            |          |  |
|  | Kuljetusketjun<br>ulkolukko (pieni) |                  | 5                  | OL93550614       | 5,20           |          |          |         | ○          | •             | •          |          |  |
|  | Kuljetusketjun<br>ulkolukko         |                  | 5                  | OL93550814       | 6,40           |          |          |         | •          |               |            |          |  |
|  | Traktoriketjun<br>lukko 8, oikea    |                  | 5                  | OL93550006       | 8,10           |          | •        | •       |            |               |            |          |  |
|  | Traktoriketjun<br>lukko 8, vasen    |                  | 5                  | OL93550007       | 8,10           |          | •        | •       |            |               |            |          |  |
|  | Traktoriketjun<br>lukko 10, oikea   |                  | 5                  | OL93550010       | 8,10           | •        |          |         |            |               |            |          |  |
|  | Traktoriketjun<br>lukko 10, vasen   |                  | 5                  | OL93550011       | 8,10           | •        |          |         |            |               |            |          |  |

## Varaosaketjut

| Tuote                          | Tuotenumero | € / metri |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Nastaketju</b>              |             |           |
| Kierretty piikkiketju 11 mm    | OL439634    | 22,00     |
| Kierretty piikkiketju 9 mm     | OL439632    | 20,00     |
| Kierretty piikkiketju 8 mm     | OL439630    | 19,00     |
| <b>Nastattomat ketjut</b>      |             |           |
| Kierretty ketju 11 mm          | OL439633    | 19,00     |
| Kierretty ketju 9 mm           | OL439631    | 17,00     |
| Kierretty ketju 8 mm           | OL439629    | 15,00     |
| <b>Nelikulmaketju nastaton</b> |             |           |
| 9 mm                           | OL602960    | 16,00     |
| 8 mm                           | OL602959    | 15,00     |
| 6,5 mm                         | OL439626    | 14,00     |
| 5 mm                           | T1420500    | 13,00     |
| <b>Sivuketju</b>               |             |           |
| Sivuketju 9 mm                 | OL93420908  | 14,00     |
| Sivuketju 8 mm                 | OL93420810  | 13,00     |
| Sivuketju 6 mm                 | OL93420602  | 12,00     |



## Juontoketjut

OFA-juontoketjut on valmistettu D-profiilin langasta.

| Ainevahvuus mm | Pituus m   | Paino kg | OFA-tuote-numero | Hinta €/kpl |
|----------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 6,5 mm         | 2,0 metriä | 3,0 kg   | OL93406620       | 22,50       |
| 6,5 mm         | 2,5 metriä | 3,5 kg   | OL93406625       | 25,50       |
| 6,5 mm         | 3,0 metriä | 4,1 kg   | OL93406630       | 28,00       |

OFA-juontoketju



## Työkalut

| Työkalu                     | Tuotenumero | Hinta €/kpl |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Ketjunkiristin, saksimalli  | OL67798222  | 110,00      |
| Ketjunkiristin, hammastanko | OL67798227  | 140,00      |
| Sokan avaaja 5-16 mm        | OL67798324  | 100,00      |





# OFA – ketjun vahvin lenkki.

- Suomalainen laatutuote
- Pitkät perinteet
- Kestävä
- Luotettava

Tee tilaus,  
kysy saatavuudesta  
tai anna palautetta  
– nyt kaikki helposti  
yhdessä osoitteessa:

**orders@nordictraction.fi**

