

SÄKERHETS DATABLAD**Milka UmpiLock**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 08.05.2025

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Milka UmpiLock

UFI 7PX7-CC44-S00U-CYP1

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Juvervårdsprodukt

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Biofarm Oy

Postadress Yrittäjätie 20

Postnr. 03600

Postort Karkkila

Land Finland

Telefon +358 9 225 2560

E-post biofarm@biofarm.fi

Webbadress www.biofarm.fi

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon
Telefon: I Finland: Giftinformationscentralen
Öppet 24 timmar i dygnet
0800 147 111
(samtalen är avgiftsfria)

I Sverige: Giftinformationscentralen
Tel. 010 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Flam. Liq. 2; H225
	Eye Irrit. 2; H319
	STOT SE 3; H336

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Signalord	Fara
Faroangivelser	H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser	P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB	Denna produkt innehåller inga komponenter i koncentrationer på 0,1 % eller högre som klassificeras som antingen persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB). Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.
Andra faror	Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
------	---------------	----------------	----------	------------

Etanol	CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6 Indexnr.: 603-002-00-5 REACH reg nr.: 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319; SCL C ≥ 50 %	≥ 35 < 40 %
Butanon	CAS-nr.: 78-93-3 EG-nr.: 201-159-0 Indexnr.: 606-002-00-3	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH 066	≥ 10 < 15 %
Etylacetat	CAS-nr.: 141-78-6 EG-nr.: 205-500-4 Indexnr.: 607-022-00-5	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 EUH 066	≥ 10 < 15 %

Ämne, kommentar

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Symtom kan uppstå flera timmar efter exponering, medicinsk observation är därför nödvändigt under minst 48 timmar.
Inandning	Sörj för frisk luft. Lagg personen i stabilt sidoläge, om han är medvetslös eller omtöcknad.
Hudkontakt	Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.
Ögonkontakt	Vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall konsulteras omedelbart.
Förtäring	Drick vatten omedelbart. Kontakta omedelbart läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Huvudvärk, illamående, berusning. Erfarenheten visar att inga särskilda risker kan förväntas om produkten hanteras och används enligt avsikten.
-------------------------------	--

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Ingen information tillgänglig.
----------------------	--------------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel Släck med släckpulver, CO₂, vattensprej eller alkoholbeständigt skum. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

Olämpliga brandsläckningsmedel Hård vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker Termisk nedbrytning kan leda till frisättning av retande gaser och ångor.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning Skyddsdräkt. Använd lämplig andningsskyddsutrustning.

Andra upplysningar Använd vattenspray för att kyla och skingra ångor och skydda personal. Om det är säkert möjligt, ta bort oskadade behållare från riskzonen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation. Se de skyddsåtgärder som räknas upp i avsnitt 7 och 8. Risk för halka vid spill på golv.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Får ej släppas ut i avlopp eller vattendrag.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, bindemedel).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar För avfall, se sektion 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt. Använd endast i väl ventilerade utrymmen. Undvik bildning av aerosol. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar. Förslut alltid behållaren ordentligt efter att produkten har tagits ur.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring Skyddas mot UV-strålning/solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras på väl ventilerad plats. Golv ska vara ogenomträngliga, vätskebeständiga och enkla att rengöra. Säkerställ tillräcklig ventilation av förvaringsutrymmet. Förvaras endast i originalförpackningen. Förpackningen

förvaras väl tillsluten.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer

Läs bruksanvisningen före användning. Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Etanol	CAS-nr.: 64-17-5	Ursprungsland: Finland Nivågränsvärde (NGV) : 200 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 380 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 800 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 1520 mg/m ³	
Butanon	CAS-nr.: 78-93-3	Ursprungsland: Finland Nivågränsvärde (NGV) : 20 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 60 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 100 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 300 mg/m ³	
Etylacetat	CAS-nr.: 141-78-6	Ursprungsland: Finland Nivågränsvärde (NGV) : 200 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 730 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 400 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 1470 mg/m ³	

DNEL / PNEC

Ämne

Etanol

DNEL

Grupp: Industriell

Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk)

Värde: 950 mg/m³

PNEC	Grupp: Industriell
	Exponeringsväg: Långsiktig dermal (systemisk)
	Värde: 343 mg/kg
	Exponeringsväg: Sötvatten
	Värde: 0,96 mg/l
	Exponeringsväg: Saltvatten
	Värde: 0,79 mg/l
	Exponeringsväg: Sediment i sötvatten
	Värde: 3,6 mg/kg
	Exponeringsväg: Sediment i saltvatten
	Värde: 2,9 mg/kg
	Exponeringsväg: Jord
	Värde: 0,63 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	Använd personlig skyddsutrustning. Ät, drick, rök eller sniffa inte under arbetet. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
--	--

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd	Glasögon med sideskydd, EN 166
---------------------------	--------------------------------

Handskydd

Lämpliga handskar	Vid kortvarig hudkontakt: Lämplig handsktyp Engångshandskar. NBR (nitrilgummi). Vid upprepad handkontakt: Före användning kontrolleras täthet/ ogenomtränglighet. Lämpligt material CR (polykloropren, kloropregummi). Butylgummi. Penetrationstid 480 min. Materialets tjocklek 5 mm.
--------------------------	---

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt	Använd antistatiska skor och arbetskläder. Skyddskläder EN 13034. Naturfiber (bomull), värmebeständiga syntetfibrer. Kemikaliebeständiga säkerhetsskor DIN EN 13832-2.
----------------------------	---

Andningsskydd

Andningsskydd, allmänt	Andningsskydd behövs normalt sett inte.
-------------------------------	---

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen	Ingen data tillgänglig.
---	-------------------------

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Vätska
Färg	blå
Lukt	karaktäristisk
pH	Kommentarer: Ingen data tillgänglig.
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig.
Flampunkt	Värde: 10 - 23 °C
Avdunstningshastighet	Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig.
Brandfarlighet	Kan ej fastställas.
Nedre explosionsgräns med mätenhet	Värde: 3,3 vol%
Övre explosionsgräns med mätenhet	Värde: 19 vol%
Ångtryck	Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig.
Ångdensitet	Värde: 0,9 g/cm ³
Densitet	Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig.
Löslighet	Kommentarer: Ingen data tillgänglig.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig.
Självantändningstemperatur	Anledning till att data saknas: Kan ej fastställas.
Sönderfallstemperatur	Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig.
Viskositet	Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig.
Explosiva egenskaper	Ingen data tillgänglig.
Oxiderande egenskaper	Ingen data tillgänglig.

9.2. Annan information

Fysikaliska faror

Innehåll av VOC	Värde: ≤ 54,6 %
-----------------	-----------------

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	Ingen data tillgänglig.
------------------------------------	-------------------------

9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika

Kommentarer	Ingen data tillgänglig.
-------------	-------------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Farliga reaktioner uppstår ej om de tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls.
--------------------	--

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.
-------------------	--

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända.
--------------------------------------	--------------------------------

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Se avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet.
--	-------------------------------------

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Oxidationsmedel, starkt
------------------------------------	-------------------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
--	--

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Övriga upplysningar om hälsofara

Utvärdering av akut toxicitet, klassificering	Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering	Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Allmän luftvägs-/hudsensibilisering	Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Ärftlighetsskador	Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Reproduktionsstörningar	Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Utvärdering av specifik
organtoxicitet - upprepad
exponering, klassificering**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

**Utvärdering av fara vid aspiration,
klassificering**

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

**Beskrivning/utvärdering av
persistens och nedbrytbarhet**

Vid korrekt tillförsel i låga koncentrationer till adapterade, biologiska reningsverk är störningar av bioslammets nedbrytningsaktivitet ej att förvänta.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

**Utvärdering av
bioackumuleringsförmåga**

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning**

Denna produkt innehåller inga komponenter i koncentrationer på 0,1 % eller högre som klassificeras som antingen persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB). Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information

Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Låt inte produkten komma ut i miljön okontrollerat.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten	Hantera som farligt avfall enligt lokala och nationella direktiv. Förorenade förpackningar måste tömmas helt och de kan återanvändas efter rätt rengöring.
EG-förordningar	Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014
Nationella föreskrifter	Avfallslagen, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Ja
--------------	----

14.1. UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN	1993
IMDG	1993
ICAO/IATA	1993

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning, engelska ADR/RID/ADN	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Teknisk benämning/ämne som ger upphov till faran, engelska ADR/RID/ADN	ETHANOL · METHYL ETHYL KETONE
ADR/RID/ADN	BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S.
IMDG	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
ICAO/IATA	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN	3
Klassificeringskod ADR/RID/ADN	F1

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID/ADN	II
IMDG	II
ICAO/IATA	II

14.5 Miljöfaror

ADR/RID/ADN	Nej
-------------	-----

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare Ingen tillgänglig data.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bulktransport, värde (ja/nej) Nej

Annan relevant information

Faromärkning ADR/RID/ADN 3
Faromärkning IMDG 3
Faromärkning ICAO/IATA 3

ADR/RID Övrig information

Tunnelrestriktionskod D/E
Transportkategori 2
Faronr. 33

IMDG Övrig information

EmS F-E, S-E

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Lagar och förordningar Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach).
Observera Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.
Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer strikta nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.
HTP-värden 2025

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Nej

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Utbildningsråd	Hantera enligt god arbetshygien säkerhetsföreskrifter.
Ytterligare information	Biofarm Oy Tel. +358 9 225 2560 biofarm@biofarm.fi
Version	1